

Interiérové dvere z dreva


Interiérové dvere BaseLine Duradecor:


- **Kompletný prvok:** falcované krídlo dverí s oblou hranou alebo bezfalcové krídlo dverí, s vložkou z vysoko kvalitnej rúrkovej drevotrieskovej dosky, zárubňou a kľučkou z ušľachtilej ocele Linea (ušľachtilá oceľ matná, okrúhla rozeta)
- Povrchová úprava Duradecor s najvyššou odolnosťou voči nárazu vo farbe RAL 9016 biely lak, svetlo sivej RAL 7035, prachovo sivej RAL 7037, pozdĺžne alebo priečne brúsená biela, Divý dub pozdĺžny alebo priečny
- **Akciové veľkosti:**
 - pre interiérové dvere s falcovaným krídlom dverí
Šírky: 610 mm, 735 mm, 860 mm, 985 mm
Výšky: 1985 mm, 2110 mm
 - pre interiérové dvere s bezfalcovým krídlom dverí
Šírky: 584 mm, 709 mm, 834 mm, 959 mm
Výšky: 1972 mm, 2097 mm
- S falcovaným krídlom dverí pre hrúbky steny od 80 do 320 mm, s bezfalcovým krídlom dverí pre hrúbky steny od 100 do 320 mm



Obrázok: Interiérové dvere s bezfalcovým krídlom dverí, skryto umiestnenými závesmi a s povrchom Duradecor vo farbe RAL 9016 biely lak

Tabuľka rozmerov		
Odporúčané stavebné rozmery	Interiérové dvere s falcovaným krídlom dverí	Interiérové dvere s bezfalcovým krídlom dverí
Odporúčaný stavebný rozmer šírka (BRM š)	Šírka krídla dverí	Šírka krídla dverí
625 mm	610 mm	584 mm
750 mm	735 mm	709 mm
875 mm	860 mm	834 mm
1000 mm	985 mm	959 mm
Odporúčaný stavebný rozmer výška (BRM v)	Výška krídla dverí	Výška krídla dverí
2000 mm	1985 mm	1972 mm
2125 mm	2110 mm	2097 mm

Interiérové dvere s falcovaným krídlom dverí											
 <p>Falcované krídlo dverí s elegantnými zaoblenými rohmi</p>	Výška krídla dverí 1985 mm				Výška krídla dverí 2110 mm						
	Hrúbky stien oblá zárubňa, rozsah prestavenie 5 až +15 mm										
	80	150	220		80	150	220				
	100	160	240	300	100	160	240	300			
	120	180	260	320	120	180	260	320			
	140	200	280		140	200	280				
Šírka krídla dverí 610, 735, 860, 985 mm	Ceny pre koncového zákazníka vr. DPH			301,-	317,-	332,-	349,-	344,-	364,-	382,-	401,-

Interiérové dvere s bezfalcovým krídlom dverí a skryto umiestnenými závesmi											
 <p>Bez falcové krídlo dverí pre exkluzívny vzhľad dverí</p>	Výška krídla dverí 1972 mm				Výška krídla dverí 2097 mm						
	Hrúbky stien oblá zárubňa, rozsah prestavenie 5 až +15 mm										
		150	220			150	220				
	100	160	240	300	100	160	240	300			
	120	180	260	320	120	180	260	320			
	140	200	280		140	200	280				
Šírka krídla dverí 584, 709, 834, 959 mm	Ceny pre koncového zákazníka vr. DPH			417,-	433,-	447,-	464,-	460,-	480,-	498,-	517,-

Interiérové dvere z dreva

Interiérové dvere DesignLine „Stripe 15“ Duradecor


- **Kompletný prvok:** falcované krídlo dverí s vložkou z vysoko kvalitnej rúrkovej drevotrieskovej dosky, s vyrazenými drážkami pre decentný dizajn, zárubňou a kľučkou z ušľachtilej ocele Linea (ušľachtilá oceľ matná, okrúhla rozeta)
- Povrchová úprava Duradecor s najvyššou odolnosťou voči nárazu vo farbe RAL 9016 biely lak alebo prachovo sivej RAL 7037
- **Akciové veľkosti:**
 - pre interiérové dvere s falcovaným krídlom dverí
Šírky: 610 mm, 735 mm, 860 mm, 985 mm
Výšky: 1985 mm, 2110 mm
- S falcovaným krídlom dverí pre hrúbky stien od 80 do 320 mm.



Obrázok: Interiérové dvere s falcovaným krídlom dverí s vyrazenými drážkami, povrch Duradecor biely lak RAL 9016

Tabuľka rozmerov	
Odporúčané stavebné rozmery	Interiérové dvere s falcovaným krídlom dverí
Odporúčaný stavebný rozmer šírka (BRM š)	Šírka krídla dverí
625 mm	610 mm
750 mm	735 mm
875 mm	860 mm
1000 mm	985 mm
Odporúčaný stavebný rozmer výška (BRM v)	Výška krídla dverí
2000 mm	1985 mm
2125 mm	2110 mm

Interiérové dvere s falcovaným krídlom dverí

 falcované krídlo dverí, hranaté, s vyrazenými drážkami	Výška krídla dverí 1985 mm				Výška krídla dverí 2110 mm			
	Hrúbky stien oblá zárubňa, rozsah prestavenie -5 až +15 mm				Hrúbky stien oblá zárubňa, rozsah prestavenie -5 až +15 mm			
	80	150	220	300	80	150	220	300
	100	160	240	320	100	160	240	320
	120	180	260	320	120	180	260	320
	140	200	270	320	140	200	270	320
			280				280	
Šírka krídla dverí 610, 735, 860, 985 mm Ceny pre koncového zákazníka vr. DPH	348,-	363,-	378,-	395,-	388,-	408,-	425,-	444,-

Doplňkové balíky

Doplňkový balík black.edition

- pre falcované akciové dvere
- kľučka, závesy, uzatvárací plech a manžeta zámku v čiernej matnej RAL 9005, magnetický západkový zámok



Príplatok k akciovým dverám, nákupné brutto ceny **165,-**

Doplňkový balík black.edition

- bezfalcové akciové dvere
- kľučka, skryto umiestnené závesy, uzatvárací plech a manžeta zámku v čiernej matnej RAL 9005, magnetický západkový zámok



Príplatok k akciovým dverám, nákupné brutto ceny **149,-**

Doplňkový balík Planar

- pre falcované a bezfalcové akciové dvere
- kľučka Linea Planar s rozetou v jednej rovine



Príplatok k akciovým dverám, nákupné brutto ceny **82,-**

Interiérové dvere zo skla

Sklenené dvere v loftovom dizajne

- **Kompletný prvok:** krídlo dverí s priehľadnou plochou skla (JBS) a čiernym motívom, drevená zárubňa (hranatá) s lakovaným povrchom v čiernej farbe RAL 9005, súprava kovaní Purista Combi, vrát. magnetického západkového zámku, a kľučky Linea black.edition v matnej čiernej farbe
- **Akciové veľkosti:**
 - Šírky: 709 mm, 834 mm, 959 mm
 - Výšky: 1972 mm, 2097 mm
- pre hrúbky stien od 80 do 320 mm



Loftový dizajn 1-5



Loftový dizajn 2-5

Tabuľka rozmerov

Odporúčané stavebné rozmery	Interiérové dvere so skleneným krídlom dverí v loftovom dizajne
Odporúčaný stavebný rozmer šírka (BRM š)	Šírka krídla dverí
750 mm	709 mm
875 mm	834 mm
1000 mm	959 mm
Odporúčaný stavebný rozmer výška (BRM v)	Výška krídla dverí
2000 mm	1972 mm
2125 mm	2097 mm

Sklenené dvere v loftovom dizajne

	Výška krídla dverí 1972 mm				Výška krídla dverí 2097 mm				
	Hrúbky stien hranatá zárubňa, oblasť prestavenia -5 až +15 mm								
	80	150	220	300	80	150	220	300	
Kompletný prvok: Krídlo dverí, zárubňa, súprava kovaní a kľučky	100	160	240	320	100	160	240	300	
	120	180	260	320	120	180	260	320	
	140	200	280		140	200	280		
Šírka krídla dverí 709, 834, 959 mm	Ceny pre koncového zákazníka vr. DPH	1520,-	1529,-	1541,-	1548,-	1553,-	1561,-	1578,-	1583,-

Sklenené posuvné dvere

Sklenené posuvné dvere „SlideCompact“

- **Kompletný prvok (bez zárubne):** Krídlo dverí s priehľadnou plochou skla (JBS) a čiernym motívom, profil SlideCompact v matnej čiernej farbe, tyčové madlo, black.edition v matnej čiernej farbe

- **Akciové veľkosti:**

Šírky: 810 mm, 935 mm, 1060 mm

Výšky: 2060 mm, 2185 mm

Tabuľka rozmerov sklenených posuvných dverí v loftovom dizajne bez bočného dielu (montáž na stenu)

Odporúčané stavebné rozmery	Sklenené krídlo dverí v loftovom dizajne
Odporúčaný stavebný rozmer šírka (BRM š)	Šírka krídla dverí
750 mm	810 mm
875 mm	935 mm
Odporúčaný stavebný rozmer výška (BRM v)	Výška krídla dverí
2000 mm	2060 mm
2125 mm	2185 mm

Tabuľka rozmerov sklenených posuvných dverí v loftovom dizajne s bočným dielom (montáž na strop)

Rozmery	Sklenené krídlo dverí v loftovom dizajne	Bočný diel v loftovom dizajne
Rozmer otvoru steny šírka	Šírka krídla dverí	Bočný diel šírka
min. 1590 mm, max. 2400 mm	810 mm	min. 810 mm
min. 1840 mm, max. 2400 mm	935 mm	min. 935 mm
Odporúčaný stavebný rozmer výška (BRM v)	Výška krídla dverí	Bočný diel výška
2000 mm	2060 mm	2060 mm
2125 mm	2185 mm	2185 mm



Obrázok:

Posuvné dvere Slide Compact (bez bočného dielu), krídlo dverí loftový dizajn 2 – 5; voliteľne dostupné aj s krídlom dverí loftový dizajn 1 – 5



Obrázok:

Posuvné dvere Slide Compact s bočným dielom, krídlo dverí loftový dizajn 2 – 5; voliteľne dostupné aj s krídlom dverí loftový dizajn 1 – 5

Sklenené dvere v loftovom dizajne

Kompletný prvok (bez zárubne): Krídlo dverí, profil SlideCompact a tyčové madlo	Výška krídla dverí 2060 mm		Výška krídla dverí 2185 mm	
	bez bočného dielu (montáž na stenu)	s bočným dielom (montáž na strop)	bez bočného dielu (montáž na stenu)	s bočným dielom (montáž na strop)
Šírka krídla dverí 810, 935 mm	Ceny pre koncového zákazníka vr. DPH	1554,-	1595,-	na dopyt