

INTERIÉROVÉ DVERE

Moderné a vysokokvalitné pre každý štýl zariaďovania

HÖRMANN









Obsah

04 Dobré dôvody pre Hörmann

14 Inšpirácie
16 ProLine
27 DesignLine
38 ClassicLine
42 GlassLine
44 Oceľové dvere Loft
46 Posuvné dvere
50 Reverzný prvok dverí
51 Prvok dverí Zeroline
52 Funkčné dvere a objektové dvere
56 Príslušenstvo

58 Dizajn, vybavenie, príslušenstvo
60 Motívy dverí
78 Povrchy
84 Súpravy kľučiek a kovania dverí
88 Kovania dverí black.edition
91 Kovania dverí z medi
92 Súpravy kľučiek a kovania dverí pre sklenené dvere
94 Kovania dverí a kľučky pre posuvné dvere
96 Výrezy na sklo, bočné diely, nadsvetlíky
98 Konštrukcia dverí a zárubne
100 Vyhotovenia dverí a zárubní
103 Oceľová zárubňa VarioFix
104 Prvok dverí Zeroline
105 Reverzný prvok dverí
106 Funkčné dvere a objektové dvere
108 Veľkosti a montážne údaje

Zodpovednosť už celé generácie

Rodinný podnik Hörmann má za sebou viac ako 90 rokov skúseností ako špecialista na stavebné prvky. To nás zaväzuje voči terajším i budúcim generáciám. Práve preto hrá pre nás dôležitú úlohu ekologická zodpovednosť. Preto vyvíjame výrobky a procesy, ktoré šetria zdroje a znižujú emisie.



„DOBRÉ MENO SI MUSÍTE ZASLÚŽIŤ PRÁCOU.“

August Hörmann

Celkom podľa predstáv zakladateľa firmy je značka Hörmann skutočným prísľubom kvality a s viac ako 20 miliónmi predaných brán, dverí, zárubní a pohonov patrí k najúspešnejším dodávateľom v Európe. Vďaka celoplošne rozšírenej medzinárodnej distribučnej a servisnej sieti je spoločnosť Hörmann vaším silným partnerom pre vysokokvalitné konštrukčné prvky.

vypočítať



kompenzovať

ZNIŽOVAŤ EMISIE, ŠETRIŤ ZDROJE. Ako rodinný podnik si uvedomujeme zodpovednosť za ďalšie generácie. Stratégia udržateľnosti spoločnosti Hörmann si kladie za cieľ znižovať a predchádzať emisiám skleníkových plynov. Aby sme mali k dispozícii spoľahlivú databázu údajov, každý rok vypočítavame uhlíkovú stopu spoločnosti. Na všetkých našich európskych výrobných pobočkách pokrývame 100% našej celkovej spotreby elektrického prúdu ekologickou elektrinou, ktorá pochádza z obnoviteľných zdrojov energie. Prostredníctvom mnohých opatrení znižujeme naše emisie a tým ročne ušetríme viac ako 75000 ton CO_2. Okrem toho poskytujeme podporu projektom na ochranu klímy, čím kompenzujeme emisie CO_2. V súčasnosti kompenzujeme napríklad viac ako 550000 ton CO_2 za rok. To zodpovedá emisiám, ktoré vznikajú pri obstarávaní, výrobe a distribúcii výrobkov Hörmann určených pre bytovú výstavbu. Našim zákazníkom ponúkame možnosť aktívne sa zapojiť: Ak majú záujem, môžu pri kúpe našich produktov v rozsahu komerčnej a priemyselnej výstavby navyše prispieť na projekty na ochranu klímy.

ClimatePartner certifikovaný výrobok
climate-id.com/XNEBKC

ClimatePartner certifikovaný výrobok
climate-id.com/FYZNUF

Značková kvalita
Made in Germany

Rodinný podnik Hörmann ponúka všetky dôležité konštrukčné prvky pre stavbu a modernizáciu z jednej ruky. Tieto prvky sa vyrábajú vo vysoko špecializovaných závodoch podľa najnovšieho stavu techniky. Naši zamestnanci okrem toho intenzívne pracujú na nových výrobkoch, na neustálom ďalšom vývoji a vylepšovaní detailov. Tak vznikajú patenty a tiež popredná pozícia na trhu.













GARANTOVANÁ DLHÁ ŽIVOTNOSŤ. Konštrukcia dverí sa vyvíja a vyrába v samotnej firme Hörmann. Dlhodobé testy v reálnych podmienkach prispievajú k technicky vyzretým sériovým výrobkom v kvalite Hörmann. Z tohto dôvodu a vďaka nekompromisnému zabezpečeniu kvality budete mať veľa rokov radosť z interiérových dverí Hörmann. Pre svoj domov si zvolíte doslova „dvere na celý život“.

STOLÁRSKA KVALITA, KTORÁ PRESVIEDČA. Pre konštrukciu dverí a zárubní používame iba vysokokvalitné materiály na báze dreva. Skrutkované spojenia zaručujú vynikajúce lícovanie a harmonický vzhľad zárubne. Zosilnenia rámu v krídle dverí a stabilné kovania dverí zaisťujú vysokú stabilitu a zaťažiteľnosť. Moderná vlastná technológia výroby povrchu Duradecor presviedča trvalo vysokou kvalitou a v priemere o 48% vyššou odolnosťou voči nárazu* ako testované CPL povrchy od iných výrobcov.



EPH
SUCCESS BY QUALITY
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24 · 01217 Dresden · Germany
www.eph-dresden.de
Akkreditiertes Prüflabor der Gesellschaft für Konformitätsbewertung DIN CERTCO

akkreditiert durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) von DIN CERTCO anerkanntes Prüflabor für Einbruchhemmung

KURZBERICHT

Auftrags-Nr.: 2713082-2013

Seite 1 von 3

Auftraggeber (AG):	Hörmann KG Verkaufsgesellschaft Upheider Weg 94 - 98 33803 Steinhagen
Auftrag vom:	11.03.2013
Prüfgegenstand:	6 Türblätter mit CPL-Beschichtung (Variante 1 + 6) verschiedener Hersteller 3 Türblätter mit Duradecor-Beschichtung (Variante 7 - 9) von Hörmann
Probennahme:	Anlieferung durch AG am 14.03.2013
Prüfauftrag:	Durchführung ausgewählter Prüfungen an Türblattoberflächen
Prüfgrundlagen:	1. Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit nach EN 12720/ DIN CEN/TS 16209 2. Bestimmung des Verhaltens bei Stoßbeanspruchung mit einer kleinen Kugel gemäß den Prüfbedingungen der EN 438-2:2005, Abschnitt 20 3. Bestimmung der Kratzfestigkeit gemäß EN 15186 Verfahren B 4. Bestimmung der Tesafestigkeit gemäß IHD-W-463 und Beurteilung der Prüfflächen gemäß den Bewertungsstufen 5. Bestimmung des Verhaltens bei Abriebbeanspruchung nach EN 438-2:2005, Abschnitt 10 6. Bestimmung der Lichtechtheit gemäß DIN EN 438-2, Pkt. 27 7. Bestimmung des Verhaltens gegenüber Wasserdampf gemäß EN 438-2:2005, Abschnitt 14 8. Bestimmung des Verhaltens gegenüber trockener Hitze gemäß EN 12722/ Klassifizierung nach DIN 68861 Teil 7/ DIN CEN/TS 16209 9. Bestimmung des Verhaltens gegenüber feuchter Hitze gemäß EN 12721/ Klassifizierung nach DIN 68861 Teil 8/ DIN CEN/TS 16209 10. Bestimmung der Haftfestigkeit der Beschichtung in Anlehnung an DIN EN ISO 4624 11. Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit mittels Bestimmung der Wasseraufnahme bei einer Lagerung von 14 Tagen bei 20 °C/ 98 % relativer Luftfeuchte, Angabe der Wasseraufnahmemenge in g/m² 12. Bestimmung der Wischbeständigkeit nach IHD-W-471

Der Prüfkurzbericht enthält 3 Seiten. Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung des EPH. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Materialien.

* okrem ultramatnej povrchovej úpravy Duradecor

Citeľne vysoká kvalita v tvare a dizajne

Váš štýl zariadenia je rozhodujúci! Prajete si interiérové dvere, ktoré sa harmonicky začlenia do vášho domova? Potom vás presvedčí vysokokvalitná povrchová úprava Duradecor – s brilantnými farbami, perfektne reprodukovanými dekormi dreva alebo veľmi výraznými razeniami. Ďalej si môžete vybrať z mnohých povrchov s pravým lakom a dýh z pravého dreva. Alebo by ste chceli navrhnúť vlastné interiérové dvere s natierateľnou základnou fóliou. Individuálnejšie to už nejde!





maximálne odolné voči nárazom

TRVALO ODOLNÁ. Vysokokvalitná povrchová úprava Duradecor vďaka v priemere o 48% vyššej odolnosti voči nárazom jednoznačne prekonáva CPL povrchy od iných výrobcov. Okrem toho je mimoriadne ľahko udržiavateľná, odolná voči teplu a takmer rovnako robustná ako kuchynská pracovná doska.

žiadne odtlačky prstov

ULTRAMATNÁ. Odtlačky prstov na interiérových dverách? Nie s Duradecor Ultramatt! Táto povrchová úprava kombinuje vysokú odolnosť proti odtlačkom prstov a iným nečistotám s elegantným a hodvábne matným vzhľadom v doteraz nedosiahnuteľnej matnosti. Vizuálne aj na dotyk je ultramatná povrchová úprava skutočne jedinečným kúskom!

brilantné farebné lakovanie

BRILANTNÝ FAREBNÝ EFEKT. Lakovaný povrch našich drevených dverí pôsobí elegantne a kvalitne. Vďaka rovnomernému viacvrstvovému lakovaniu celého prvku – zárubňa dverí a krídlo dverí – vzniká jednotný povrch a plynulý prechod hrán. Sýty a brilantný farebný efekt jednoznačne zaujme.

Je skvelé, keď sú presvedčivé aj tie najmenšie detaily

S našimi interiérovými dverami vás chceme presvedčiť do posledného detailu. Aby ste sa mohli dlho tešiť z interiérových dverí Hörmann, sú k dispozícii štandardné funkcie, ako je ochrana hrán 4Protect alebo v prípade bielych dverí naše nepriehľadné tesnenie, ktoré zabraňuje prenikaniu svetla z vedľajšej miestnosti: pre nerušený a pokojný spánok.



Ochrana hrán 4Protect

ODOLNÁ HRANA. Sériová ochrana hrán 4Protect pri dverách bez falcu a pri dverách s falcom s hranatými hranami presviedča vysokou odolnosťou voči nárazu, oderu a poškriabaniu. Dvere s povrchom Duradecor sú preto optimálne chránené pred každodenným opotrebovaním.


HARMONICKÁ BIELA. Pri všetkých dverách s bielym povrchom Duradecor zabezpečuje jednotný vzhľad sériová hrana falcu. Ochrana hrán 4Protect navyše zaisťuje plynulý prechod na krídlo dverí pri hranatých hranách dverí. Môžete si tak vychutnať harmonický pohľad na biele dvere bez rušivých hrán, ktoré kazia dokonalú harmóniu vzhľadu v prípade bežných dverí.

Len u firmy Hörmann


Prihlásené na patentovanie

NEPRIEHĽADNÉ BIELE TESNENIE. Značková kvalita Hörmann presviedča vysokokvalitnými detailmi. Napríklad aj so sériovým nepriehľadným tesnením pri dverách bez falcu. Vďaka tomu nevzniká žiadne viditeľná svetelná medzera a svetlo z vedľajšej miestnosti už nie je rušivé.

Sériová ochrana hrán 4Protect zaujme harmonickým vzhľadom bez rušivých hrán pri dverách bez falcu a pri dverách s falcom s hranatými hranami.



Sériové nepriehľadné tesnenie pri dverách bez falcu zabraňuje prenikaniu svetla z vedľajšej miestnosti.



Rám pre dlhú životnosť

Naše vysokokvalitné drevené a oceľové zárubne vám poskytnú dvojnásobné potešenie z vášho domova: Zárubne majú pekný tvar a elegantný vzhľad a prispievajú tak k príjemnému pocitu z útulného bývania. Zároveň sa zárubne vyznačujú mimoriadne dlhou životnosťou. Vďaka ich vysokokvalitnej a robustnej konštrukcii sú odolné a z dlhodobého hľadiska sú tiež nenáročné na starostlivosť.











VYSOKO KVALITNÁ DREVENÁ ZÁRUBŇA.

Pekne tvarovaný polomer hrany 3 mm 1 zaujme moderným obdĺžnikovým vzhľadom a harmonickou povrchovou úpravou hrán. Obkladová doska s hrúbkou 25 mm 2 zabezpečuje vysokú rozmerovú stabilitu a vďaka vysokokvalitnému povrchu Duradecor 3 je rám mimoriadne odolný voči nárazom a poškriabaniu.

➔ Ďalšie informácie nájdete od strany 98.

ROBUSTNÁ OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA VARIOFIX.

Naše interiérové dvere sú dostupné aj s oceľovou zárubňou VarioFix s práškovou povrchovou úpravou. Rohové zvary sú veľmi kvalitne zvarené a vybrúsené do hladka. Vďaka tomu nie sú rozpoznateľné žiadne šikmé rezy v oblasti rohov. Robustná konštrukcia zárubne odolá aj nárazu detského odrážadla alebo vysávača. Vďaka vysokohodnotnému pozinkovaniu nemôže zárubni nič urobiť ani voda na umývanie.

➔ Ďalšie informácie nájdete na strane 103.

MINIMALISTICKÁ ZÁRUBŇA DVERÍ ZEROLINE.

Rám Zeroline 4 zaujme jasným dizajnovým jazykom a minimalistickou konštrukciou: stena a krídlo dverí sú v jednej rovine, konštrukcia rámu zostáva takmer neviditeľná a pánty sú skryté (na porovnanie pozri obr. 5 Štandardný rám so krídlom dverí bez falcu).

➔ Ďalšie informácie nájdete na strane 104.





Inšpirácie

16 ProLine
18 Hladký povrch Duradecor
20 Kovania dverí black.edition
22 Povrch s dyhou z pravého dreva
23 Štruktúrovaný povrch Duradecor
24 Ultramatný povrch Duradecor bridlica, plátno
26 Povrch s pravým lakom
27 DesignLine Slat
28 DesignLine Plain
29 DesignLine Stripe 15
30 DesignLine Groove / DesignLine Line
32 Vzhľadovo rovnaké drevené a sklenené dvere
34 DesignLine Brisk
36 DesignLine Rail
37 DesignLine Palladio
38 ClassicLine Carolina
39 ClassicLine Georgia
40 ClassicLine Montana
41 ClassicLine Kontura
42 GlassLine
44 Oceľové dvere Loft
46 Posuvné dvere
50 Reverzný prvok dverí
51 Prvok dverí Zeroline
52 Funkčné dvere a objektové dvere
56 Príslušenstvo

ProLine

Záleží vám na tom, aby váš domov pôsobil celkovým príjemným dojmom? Potom sú pre vás tou správnou voľbou modely dverí ProLine. Krídlo dverí vo vyhotovení bez falcu alebo vo vyhotovení s falcom vytvára atmosféru domova, ktorá vás vyzýva na relaxáciu.

➔ Ďalšie informácie nájdete od strany 60.





STRANA 14 / 15 Drevené dvere ProLine bez falcu Duradecor ultramatné, taupe

VĽAVO. Drevené dvere ProLine bez falcu Duradecor biely lak

VPRAVO HORE. Drevené dvere ProLine s falcom, Duradecor svetlosivá RAL 7035

VPRAVO DOLE. Kľučka Euro ProLock, oblá, s nenápadným blokovaním integrovaným do madla



VĽAVO HORE. Drevené dvere ProLine s falcom, Duradecor francúzsky buk

VĽAVO DOLE. 2-krídlové drevené dvere s falcom ProLine, Duradecor biely lak

VPRAVO. Drevené dvere ProLine bez falcu Duradecor prachová sivá





Hladký povrch Duradecor

Povrch Duradecor, ktorý je maximálne odolný voči nárazu, je tou správnou voľbou pre váš domov. Či už elegantný biely lak, moderná sivá alebo útulné dekory dreva – celkom isto tu nájdete interiérové dvere podľa vášho vkusu.

➔ Ďalšie informácie nájdete na strane 78.



Kovania dverí black.edition

Milujete čiernu farbu vo svojom dome? Potom sú naše kovania black.edition pre vás to pravé. Tieto dvere sa vyznačujú výraznými detailmi v elegantnej čiernej farbe, čím diskrétne, ale efektívne nadväzujú na aktuálny dizajnový trend. Doplňte svoje nové interiérové dvere čiernymi kovaniami dverí, závesmi dverí, kľučkami dverí a ďalšími doplnkami. Najmä v kombinácii s bielym alebo sivým povrchom vzniká krásny kontrast.

➔ Ďalšie informácie nájdete od strany 88.





VĽAVO HORE. Drevené dvere ProLine bez falcu, Duradecor prachová sivá, kontrastná hrana 4Protect v čiernej farbe

VĽAVO DOLE. Euroband skrytý 3D AN, black.edition v čiernej farbe

VPRAVO. Kľučka Euro Pro, oblá, black.edition v čiernej matnej farbe, magnetický komfortný zámok black.edition, čierna kontrastná hrana




VĽAVO HORE. Detail, štruktúrovaný povrch Duradecor dub čierny

VĽAVO DOLE. Drevené dvere ProLine s falcom, dyha z pravého dreva, biely dub, matný, Listello


VPRAVO HORE. Drevené dvere ProLine s falcom Duradecor štruktúrovaný dub čierny

VPRAVO DOLE. Drevené dvere ProLine bez falcu, Duradecor divý dub v pozdĺžnej textúre, kontrastná hrana 4Protect v čiernej farbe









Povrch s dyhou z pravého dreva

Prírodné, útulné, jedinečné – dyhy z pravého dreva od firmy Hörmann sa vyrábajú z vysokokvalitného ušľachtilého dreva a sú skutočnými unikátmi.

➔ Ďalšie informácie nájdete na strane 83.



Štruktúrovaný povrch Duradecor

Táto povrchová úprava spája v sebe štýlovým spôsobom pocit z pravého dreva a komfort udržiavania. Textúra dreva sa vyrazí do krídla dverí a tým hmatateľne odzrkadľuje charakteristickú štruktúru dreva.

➔ Ďalšie informácie nájdete na strane 79.

VĽAVO HORE. Drevené dvere ProLine s falcom, plátno, antracitová sivá

VĽAVO HORE V STREDE. Detail plátno, antracitová sivá

HORE V STREDE VPRAVO. Drevené dvere ProLine bez falcu, Duradecor bridlica prachová sivá

VPRAVO HORE. Detail bridlica prachová sivá

DOLE. Drevené dvere ProLine bez falcu, ultramatná čierna













Povrch Duradecor ultramatný, bridlica, plátno

Tri jedinečné povrchy spájajú farebný koncept moderných farebných odtieňov, bielej, taupe, prachovej sivej, antracitovej sivej a čiernej. Mimoriadne elegantný povrch v ultramatnom vyhotovení je príťažlivý na pohľad aj dotyk vďaka svojmu hodvábne matnému vzhľadu v doteraz nedosiahnutej matnosti. Tento štruktúrovaný povrch v bridlicovom vyhotovení sa odporúča pre moderný a zároveň útulný dizajn bývania. Svojou jemnou, hmatateľnou štruktúrou povrchová úprava štruktúra plátna mimoriadne dobre ladí s drevenými tónmi a hodí sa do interiéru s náročným, rustikálno-moderným štýlom nábytku.

➔ Ďalšie informácie nájdete od strany 80.

Povrch s pravým lakom

Lakované povrchy s mierne lesklým alebo matným farebným efektom robia z vašich drevených dverí skutočne výnimočný kúsok. Dokonale upravený povrch s rovnomerným lakovaním a plynulým prechodom hrán vyžaruje jednoduchú eleganciu.

➔ Ďalšie informácie nájdete na strane 82.



VĽAVO. Drevené dvere ProLine bez falcu, pravý lak v bielej farbe RAL 9016

VPRAVO HORE. Drevené dvere DesignLine Slat bez falcu, pravý lak, antracitová sivá RAL 7016, vložka z dyhy z pravého dreva, dub hrčatý matný

VPRAVO DOLE. Detail vložka z dyhy z pravého dreva, dub hrčatý matný



DesignLine Slat

Dvere DesignLine Slat majú puristický vzhľad bez bežných kľučiek dverí alebo madiel. Namiesto toho slúži diskrétna vložka v krídle dverí ako nenápadná úchytová lišta a podčiarkuje minimalistický, moderný vzhľad. Úchytová lišta je k dispozícii zo skla alebo vo všetkých povrchoch, aby sa dokonale prispôsobila krídlu dverí s pravým lakom pre elegantný vzhľad dverí.

➔ Ďalšie informácie nájdete na strane 61.



DesignLine Plain

So zapustenými aplikáciami, ktoré sú tak zároveň v jednej rovine, prináša motív Plain elegantné akcenty. Pre moderné a exkluzívne stvárnenie dverí sú vám k dispozícii aplikácie so 4 vyhotoveniami: vo vyhotovení ušľachtilá oceľ, v čiernej, bronzovej alebo zlatej farbe.

➔ Ďalšie informácie nájdete na strane 63.



HORE. Drevené dvere DesignLine Plain bez falcu, pravý lak v bielej farbe RAL 9016, aplikácie v čiernej farbe

DOLE. Drevené dvere DesignLine Stripe 15 s falcom, Duradecor biely lak





DesignLine Stripe 15

Decentný dizajn a napriek tomu niečo navyše vám ponúka motív Stripe 15 s razenými drážkami. Dvere bez falcu aj dvere s falcom s hranatými hranami sú sériovo vybavené vysokokvalitnou ochranou hrán 4Protect.

➔ Ďalšie informácie nájdete na strane 62.

DesignLine Groove / DesignLine Line

Motívy Groove a Line sa vďaka spojom vyfrézovaným do krídla dverí a vysokokvalitnému lakovaniu stávajú elegantným lákadlom pre oči. DesignLine Groove zaujme decentnou drážkou v tvare písmena V 1. DesignLine Line vás naopak presvedčí výraznou drážkou v tvare písmena U 2.

➔ Ďalšie informácie nájdete od strany 64.


1


2







VĽAVO DOLE. Drevené dvere DesignLine Groove 85
s falcom, pravý lak v bielej farbe RAL 9016

VPRAVO HORE. Drevené dvere DesignLine Groove 132
s falcom, pravý lak v bielej farbe RAL 9016

VPRAVO DOLE. Drevené dvere DesignLine Line 50
s falcom, pravý lak čierna RAL 9005



Vzhľadovo rovnaké drevené a sklenené dvere

S drevenými a sklenenými dverami s rovnakým vzhľadom vytvoríte harmonický celkový vzhľad svojho domova. Dvere DesignLine Groove so vzhľadovo rovnakými sklenenými dverami sú ideálnym riešením pre jednotný vzhľad vašich dverí v celom dome. Sklenené dvere s dizajnovým povrchom Duradecor bridlica a plátno dokonale zapadnú do interiéru vďaka rovnakému vzhľadu štruktúry.

➔ Ďalšie informácie nájdete od strany 64.



VĽAVO HORE. Sklenené dvere GlassLine GrooveGlass 31 Black, drevené dvere DesignLine Groove 31 bez falcu, pravý lak v čiernej farbe

VPRAVO HORE. Drevené dvere ProLine s falcom, plátno, antracitová sivá, RAL 7016 a sklenené dvere GlassLine, plátno, antracitová sivá RAL 7016

DOLE. Drevené dvere ProLine bez falcu, Duradecor prachová sivá RAL 7037 a sklenené dvere GlassLine Clear grey





VĽAVO HORE. Drevené dvere DesignLine Brisk 31 bez falcu, Duradecor pravý lak v bielej farbe RAL 9016, v kombinácii s 2-krídlovými oceľovými loftovými dverami Hörmann s nadsvetlíkom

VPRAVO HORE. Drevené dvere DesignLine Brisk 15 s falcom, Duradecor štruktúra prírodný dub

DOLE. Drevené dvere DesignLine Brisk 23 bez falcu, Duradecor prachová sivá









DesignLine Brisk

Dvere DesignLine Brisk s čiernymi drážkami vytvárajú štýlové akcenty. Dvere s frézovanými V-spojmi v čiernej krycej platni sú k dispozícii vo viac ako 40 dizajnoch a vyzerajú obzvlášť elegantne s kľučkami a kovaním v čiernej farbe.edition. Čierne drážky dokonale dopĺňajú oceľové loftové dvere Hörmann a vytvárajú harmonický celkový vzhľad. Kombinácia s dyhou z vysokokvalitného ušľachtilého pravého dreva pôsobí prirodzeným dojmom.

➔ Ďalšie informácie nájdete od strany 64.

DesignLine Rail

Kombinácia dreva a skla sa odporúča ako ideálny doplnok k motívom drevených dverí radu DesignLine.

➔ Ďalšie informácie nájdete na strane 68.

VĽAVO. Drevené dvere DesignLine Rail 1 s falcom, Duradecor biely lak RAL 9016, dizajnové sklo GrooveGlass 15

VPRAVO. Drevené dvere DesignLine Palladio bez falcu, pravý lak čierna RAL 9005, dizajnové sklo s loftovým dizajnom 1-5





DesignLine Palladio

Vneste do svojho domova viac svetla s DesignLine Palladio! Dvere s dreveným rámom vo vyhotovení s pravým lakom a celoplošným presklením pre veľkorysý prienik svetla spájajú modernú priehľadnosť s vysokou stabilitou. Vytvorte si svoje vlastné dvere a vyberte si z rôznych vzhľadov skla, ako napríklad číre sklo, tónované sklo alebo sklo s čiernymi dizajnovými prvkami v modernom loftovom dizajne.

➔ Ďalšie informácie nájdete na strane 69.

ClassicLine Carolina

Kazetové rámy vznikajú prostredníctvom vtlačeného profilovania v krídle dverí. Vďaka vysokokvalitnému lakovaniu sa môžete tešiť na rovnomerný a brilantný farebný povrch. Tieto mimoriadne cenovo výhodné motívy v klasickom štýle sú k dispozícii iba v našich normovaných veľkostiach.

➔ Ďalšie informácie nájdete na strane 70.





VĽAVO HORE A V STREDE. Drevené dvere ClassicLine Carolina 20 s falcom, pravý lak v bielej farbe RAL 9016

VPRAVO HORE. Drevené dvere ClassicLine Georgia 20 s falcom, pravý lak taupe RAL 7048

VĽAVO DOLE. 2-krídlové drevené dvere ClassicLine Carolina 20 pravý lak biela RAL 9016

VPRAVO DOLE. Detail ClassicLine Georgia





ClassicLine Georgia

V najlepšej stolárskej tradícii sa kvalitná profilová lišta vkladá do prehĺbenia v krídle dverí a prepožičiava týmto motívom veľmi elegantný vzhľad, ktorý sa dokonale hodí ku klasickým štýlom zariaďovania.

➔ Ďalšie informácie nájdete na strane 71.

ClassicLine Montana

Kvalitne vypracovaný rám podčiarkuje jednoduchú eleganciu. Minimalistický dizajnový jazyk vyhovuje klasickému aj modernému štýlu interiéru.

➔ Ďalšie informácie nájdete na strane 72.





VĽAVO HORE. Detail ClassicLine Montana

VPRAVO HORE. 2-krídlové drevené dvere ClassicLine Montana 20 pravý lak biela RAL 9016

VĽAVO DOLE. Drevené dvere ClassicLine Kontura 40 pravý lak tmavočierny RAL 9005

VPRAVO DOLE. Detail ClassicLine Kontura





ClassicLine Kontura

Krídlo dverí s hrúbkou 46 mm získava vďaka tvarovo frézovaným profilom v kombinácii s naznačenou drážkou tvaru V svoj mimoriadny šarm, ktorý sa perfektne integruje nielen do starých bytov.

➔ Ďalšie informácie nájdete na strane 73.

GlassLine

Vďaka dverám radu GlassLine si môžete vychutnať početné výhody číreho skla: Sklenené dvere sú ušľachtilé a elegantné. Vášmu domovu dodáte otvorenosť a každej miestnosti mimoriadny šarm. GlassLine presviedča aj z hľadiska jednoduchej údržby: Všetky motívy s pieskovaným sklom sú vybavené nano povrchovou úpravou. Vaša výhoda: Neuvidíte takmer žiadne odtlačky prstov!

➔ Ďalšie informácie nájdete od strany 74.









HORE. Sklenené dvere Gropus

VĽAVO DOLE. Sklenené dvere v loftovom dizajne 2-5

VPRAVO DOLE. Sklenené dvere Clear grey

Oceľové dvere Loft

Prikladáte význam nadčasovej elegancii a modernému minimalizmu? Naše loftové dvere sú preto ako stvorené. Do vášho interiéru prinášajú dizajn v harmónii s oceľou a sklom. Loftové dvere ponúkame do veľkosti prvku 5000 × 4000 mm! Dvere pritom pôsobia veľmi elegantne tiež v tejto veľkosti vďaka úzkemu profilu s rozmermi 76 mm (dvere) a 20 mm (pevné presklenie) a pripojeným priečkam.





VĽAVO HORE. 1-krídlové krídlové dvere s bočnými dielmi a nadsvetlíkom

VPRAVO HORE. 2-krídlové pivotové dvere, motív 2

DOLE. 2-krídlové posuvné dvere s bočnými dielmi





Posuvné dvere

ZÁRUBNE POSUVNÝCH DVERÍ Z DREVA ALEBO OCELE. Naše 1- a 2-krídlové priestorové zázraky vám otvárajú nové možnosti na optimálne využitie vašich priestorov. Drevené zárubne v povrchu Duradecor hladký, Duradecor štruktúra, Duradecor, ultramatný, bridlica, plátno, ako aj pravý lak alebo dyha z pravého dreva vytvárajú spolu s krídlom dverí harmonický celok. Odolné oceľové zárubne zaujmú vysokokvalitnou povrchovou úpravou.

➔ Ďalšie informácie nájdete na strane 94.

VĽAVO. Drevená zárubňa typu C so zvislým dorazom, prebiehajúce pred stenou, Duradecor štruktúra sivý dub, tyčové madlo Basic, okrúhle, z ušľachtilej ocele

VPRAVO. Oceľová zárubňa s vysokokvalitnou povrchovou úpravou v bielej farbe RAL 9016, krídlo dverí ClassicLine Georgia 1 Duradecor biely lak, tyčové madlo Basic, okrúhle z ušľachtilej ocele





Vyhotovenia zárubní posuvných dverí z dreva prebiehajúcich pred stenou



2-krídlové posuvné dvere typu A prebiehajúce pred stenou



1-krídlové posuvné dvere typu B prebiehajúce pred stenou



1-krídlové posuvné dvere typu C so zvislým dorazom prebiehajúce pred stenou



SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ CORVARA.

Systém posuvných dverí Corvara s nápadnými vodiacimi kladkami a štýlovým profilom vodiacej koľajnice interpretuje industriálny štýl. Konkrétne prvky príslušenstva, ako napr. ploché madlo v black.edition, ešte podčiarkujú výnimočnú atmosféru.







VĽAVO. Posuvné dvere Corvara, krídlo dverí Duradecor divý dub, priečne, ploché madlo Flat black.edition

VPRAVO HORE. Posuvné dvere Slide Compact s presklenným bočným dielom profil black.edition, dverné krídlo Clear grey, ploché madlo black.edition, montáž na stenu

VPRAVO DOLE. Posuvné dvere Slide Compact s vertikálnym falcom, krídlo dverí GrooveGlass 85, mušľa rukoväte 6402 z ušľachtilej ocele, montáž pred stenu





SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ SLIDE COMPACT. Profil vodiacej koľajnice, v ktorom sa posúvajú krídla dverí, dostanete vo vyhotoveniach povrchovej úpravy ušľachtilá oceľ matná, v čiernej alebo bielej farbe. Profil je možné namontovať tak pred stenu, ako aj v ostení. Vďaka presklenému bočnému dielu vytvára systém v širokých priechodoch svetlopriepustné a priestorovo úsporné riešenie dverí. Do hmotnosti krídla dverí 60 kg je systém Slide Compact vybavený funkciou SafeClose na pozvoľné zatvorenie krídla dverí.

➔ Ďalšie informácie nájdete na strane 94.

Reverzný prvok dverí

Vyhotovenie dverí presviedča prechodom krídla dverí a zárubne dverí takmer v jednej rovine na strane chodby a zároveň sa otvára cez zárubňu dverí do miestnosti za ňou. Vďaka tomu sa nemusíte zriecť elegantného vzhľadu dverí na chodbe ako pri dverách s krídlom dverí a zárubňou v jednej rovine.

➔ Ďalšie informácie nájdete na strane 105.





VĽAVO. Reverzný prvok dverí, pravý lak biela RAL 9016, kľučka Linea matná ušľachtilá oceľ

VPRAVO. Prvok dverí Zeroline, pravý lak biela RAL 9016, kľučka Linea čierna matná

Prvok dverí Zeroline

Prvok dverí Zeroline je tou správnou voľbou pre všetkých milovníkov jasného dizajnového jazyka. Premyslená konštrukcia sa vyznačuje minimalizmom: Stena a krídlo dverí sú v jednej rovine, konštrukcia zárubne je so svojím 2 mm lemom zárubne takmer neviditeľná a závesy sú skryté. Výsledkom je kombinácia dverí / zárubne, ktorá spĺňa najvyššie požiadavky na dizajn.

➔ Ďalšie informácie nájdete na strane 104.

Funkčné dvere a objektové dvere

DREVENÉ OBJEKTOVÉ DVERE. Naše drevené dvere môžu byť vybavené ďalšími funkciami, ako je protipožiarna ochrana, odolné proti vlámaniu alebo protihluková ochrana pre všetky požiadavky v komerčnej a bytovej výstavbe.
V školách, škôlkach, kanceláriách a hoteloch musia dvere spĺňať mimoriadne požiadavky. Pre tieto aplikácie sme vyvinuli našu vysokokvalitnú povrchovú úpravu dverí DuraProject: ponúka porovnateľné vlastnosti ako povrch HPL.

➔ Ďalšie informácie nájdete od strany 106.

Prehľad funkcií

Protipožiarna ochrana a ochrana proti dymu
Protipožiarna ochrana môže zachrániť životy! Vhodne vybavené dvere tak môžu chrániť pred prenikajúcim plameňom (najmenej 30 alebo 90 minút), ale tiež zabrániť prenikaniu nebezpečných spalín. Protipožiarne / dymotesné prvky sa dodávajú iba ako kompletný prvok vrátane zárubne a všetkých dverových kovaní.

Zvuková izolácia
Zvukotesné dvere sú žiadané všade tam, kde môže v bytoch alebo pracovných priestoroch vznikať veľa hluku. Rozhodujúce je pritom spojenie dverí a zárubne. Je to nevyhnutná súčasť na zabezpečenie požadovanej zvukovej izolácie.

Odolnosť proti vlámaniu
Vhodné špeciálne funkcie môžu významne znížiť riziko vlámania. Spoločnosť Hörmann odporúča pre vchodové dvere do bytu triedu odolnosti RC 2 alebo ešte lepšie RC 3.

Klimatická trieda III
Dvere tejto triedy majú špeciálnu konštrukciu dverného krídla, ktorá vyrovnáva teplotné a vlhkostné rozdiely medzi miestnosťami rôzneho využitia, napr. medzi vykurovaným bytom a nevykurovanou chodbou.

VPRAVO HORE. Kyvné dvere z dreva HPH-180 s obvodovou zárubňou

DOLE. Drevené dvere bez falcu, DuraProject biely lak








Kyvné dvere

Kyvné dvere sú zvlášť vhodné pre situácie, keď máte plné ruky práce, napr. pri servírovaní nápojov a pokrmov v reštauráciách a veľkých kuchyniach: otvárajú sa nekomplikovane a ľahko. Kyvné dvere z HPL alebo dreva sú v gastronómii a obchodoch skutočným pútačom pozornosti.



Ďalšie informácie ku kyvným dverám nájdete v prospekte.



KLIMATIZAČNÉ DVERE A VCHODOVÉ DVERE DO BYTU.

Pre byty v bytových domoch ponúkajú naše dvere vysokú úroveň protihlukovej ochrany, spoľahlivú prevádzku aj pri rôznych teplotách v interiéri a na chodbách a dvere sú odolné proti vlámaniu. Vyberte si z troch balíkov vybavenia vašu osobnú výhodu v rámci bezpečnosti a komfortu.

➔ Ďalšie informácie nájdete od strany 106.



Klimatizačné dvere a vchodové dvere do bytu

	WET systém 1	WET systém 2	WET systém 3
Klimatická trieda III	●	●	●
Trieda zvukovej izolácie 1	●		
Trieda zvukovej izolácie 2		●	
Trieda zvukovej izolácie 3		○	●
Bezpečnostné vybavenie RC2		○	
Bezpečnostné vybavenie RC3			●

● = sériové vybavenie ○ = voliteľné vybavenie

SPOJOVACIE DVERE DO GARÁŽE. Protipožiarna ochrana minimálne 30 minút je pri prechode z garáže do obytného priestoru zákonne predpísaná. Štandardná ochrana proti dymu zaisťuje ochranu pred splodinami a voliteľná funkcia protihlukovej ochrany pomáha proti rušivým zvukom motora. Spojovacie dvere do garáže sú štandardne vybavené bezpečnostným vybavením RC 2.
Ešte väčšiu bezpečnosť poskytuje voliteľné vybavenie RC3.

➔ Ďalšie informácie nájdete od strany 106.

VĽAVO. Vchodové dvere do bytu s falcom WET systém 2 ProLine, biely lak Duradecor, matné bezpečnostné kovanie z ušľachtilej ocele

DOLE. Spojovacie dvere do garáže s falcom, Duradecor biely lak, kľučka Linea z ušľachtilej ocele, matnej



Príslušenstvo


POHON DVERÍ PORTAMATIC. Otvárajte a zatvárajte svoje interiérové dvere úplne jednoducho automaticky prostredníctvom ručného vysielača alebo spínača.
Či už máte telesné obmedzenie alebo si jednoducho želáte viac komfortu – táto technika uľahčí váš všedný deň.
Pohon dverí PortaMatic presviedča nielen množstvom funkcií a možností nastavenia, ale aj minimálnou spotrebou elektrickej energie. Okrem toho je PortaMatic až o 25% výhodnejší ako porovnateľné pohony.











VĽAVO HORE. Drevené dvere DesignLine Stripe 15 s falcom, Duradecor biely lak, s pohonom zámku dverí SmartKey v bielej farbe

VPRAVO HORE. Pohon zámku dverí SmartKey v bielej farbe

VĽAVO DOLE. Pohon dverí PortaMatic v bielej farbe

VPRAVO DOLE. Drevené dvere ProLine s falcom, Duradecor biely lak, s pohonom dverí PortaMatic v bielej farbe

POHON ZÁMKU DVERÍ SMARTKEY. Otvorte zámok dverí jednoducho stlačením tlačidla na ručnom vysielači, rádiovom vnútornom spínači alebo priamo prostredníctvom snímačového poľa na SmartKey. Takto už nemusíte svoj nákup odkladať, aby ste otvorili domové dvere a dvere do bytu. Do domu alebo bytu sa dostanete oveľa ľahšie aj s rolátorom, invalidným vozíkom alebo detským kočíkom, pretože dvere dokážete otvoriť už aj na diaľku. Zamknutie sa realizuje stlačením tlačidla alebo automaticky po uplynutí stanovenej doby. Váš zámok je tak bezpečne zamknutý a poskytuje maximálnu ochranu pred vlámaním.

➔ Ďalšie informácie nájdete na strane 107.





Dizajn
Vybavenie
Príslušenstvo

60 ProLine
61 DesignLine Slat
62 DesignLine Stripe 15
63 DesignLine Plain
64 DesignLine Groove / Line / Brisk
68 DesignLine Rail
69 DesignLine Palladio
70 ClassicLine Carolina
71 ClassicLine Georgia
72 ClassicLine Montana
73 ClassicLine Kontura
74 GlassLine

78 Hladká povrchová úprava Duradecor
79 Duradecor štruktúra
80 Povrch Duradecor, ultramatný, bridlica, plátno
82 Pravý lak
83 Dyha z pravého dreva

84 Súpravy kľučiek a kovania dverí
88 Kovania dverí black.edition
91 Kovania dverí z medi
92 Súpravy kľučiek a kovania dverí pre sklenené dvere
94 Kovania dverí a kľučky pre posuvné dvere
96 Výrezy na sklo, bočné diely, nadsvetlíky
98 Konštrukcia dverí a zárubne
100 Vyhotovenia dverí a zárubní
103 Oceľová zárubňa VarioFix
104 Prvok dverí Zeroline
105 Reverzný prvok dverí
106 Funkčné dvere a objektové dvere
108 Veľkosti a montážne údaje

ProLine

Povrchy Duradecor, pravý lak, dyhy z pravého dreva

Vyhotovenia dverí

S falcom s oblými hranami

S falcom s hranatými hranami

Bez falcu

Hladká povrchová úprava Duradecor

Biely lak RAL 9016

Biely lak RAL 9010

Nerovná povr štruk biela

Svetlosivá RAL 7035

Prachová sivá RAL 7037

Francúzsky buk

Povrch Duradecor, ultramatný, bridlica, plátno

Biela

Taupe

Prachová sivá

Antracitová sivá

Čierna

Duradecor štruktúra

Sivý dub

Divý dub

Matná biela

Kefovaná pínia

Kefovaný soľný dub

Matný červený smrek, svetlý

Dub alpský

Dub severský

Dub prírodný

Biely dub

Dub, čierny

Pravý lak / matný pravý lak

Biela RAL 9016

Čisto biela RAL 9010

Svetlosivá RAL 7035

Taupe RAL 7048

Prachová sivá RAL 7037

Antracitová sivá RAL 7016

Čierna RAL 9005

Farba RAL podľa výberu (nie pre matný pravý lak)

Dyhy s pravým drevom

Kan. Javor, matný

Buk, matný

Biely dub, matný

Dub hrčatý, matný

Limba matná

Sapeli, matné

Buk jadrový, matný

Am. Čerešňa, matná

Am. Orech, matný

Eur. Dub, dyhovaný, matný

Divý dub, matný

Dub dymový, matný



S falcom, 1-krídlové



S falcom, 2-krídlové



Bez falcu, 1-krídlové



Bez falcu, 2-krídlové

Všetky dvere v povrchu Duradecor, hladký, biely lak RAL 9016

Vyhotovenia dverí

Bez falcu

Pravý lak / matný pravý lak

- Biela RAL 9016
- Čisto biela RAL 9010
- Svetlosivá RAL 7035
- Taupe RAL 7048
- Prachová sivá RAL 7037
- Antracitová sivá RAL 7016
- Čierna RAL 9005
- Farba RAL podľa výberu (nie pre matný pravý lak)



Pravý lak v čiernej farbe RAL 9005, vložka z dyhy z pravého dreva, dub hrčatý matný



Pravý lak taupe RAL 7048, vložka Duradecor sivý dub



Pravý lak v čiernej farbe RAL 9005, vložka v prachovej sivej farbe RAL 7037



Pravý lak, biela RAL 9016, vložka z matného skla



Pravý lak v prachovej sivej farbe RAL 7037, vložka Duradecor, plátno, prachová sivá RAL 7037



Pravý lak v svetlosivej farbe RAL 7035, vložka z pravého laku v čiernej farbe RAL 9005



Prehĺbenie v krídle dverí nahrádza kľučku dverí.

DesignLine Stripe 15

Povrch Duradecor

Vyhotovenia dverí

S falcom s hranatými hranami

Bez falcu

Hladká povrchová úprava Duradecor

Biely lak RAL 9016

Prachová sivá RAL 7037



Stripe 15
Duradecor
Prachová sivá
RAL 7037



Stripe 15
Duradecor
Biely lak RAL 9016



Vzhľadovo rovnaké sklenené dvere GrooveGlass 15 / 5
Číra plocha skla (JBS) s matovaným motívom (sieťotlač), šírka pruhov 5 mm



S vyrazenými drážkami ako skutočný pútač pohľadov

Vyhotovenia dverí

S falcom s oblými hranami

S falcom s hranatými hranami

Bez falcu

Hladká povrchová úprava Duradecor

Biely lak RAL 9016

Biely lak RAL 9010

Nerovná povr štruk biela

Svetlosivá RAL 7035

Prachová sivá RAL 7037

Francúzsky buk

Duradecor štruktúra

Sivý dub

Divý dub

Matná biela

Kefovaná pínia

Kefovaný soľný dub

Matný červený smrek, svetlý

Dub alpský

Dub severský

Dub prírodný

Biely dub

Dub, čierny

Pravý lak / matný pravý lak

Biela RAL 9016

Čisto biela RAL 9010

Svetlosivá RAL 7035

Taupe RAL 7048

Prachová sivá RAL 7037

Antracitová sivá RAL 7016

Čierna RAL 9005

Farba RAL podľa výberu (nie pre matný pravý lak)



Plain 14-07
Duradecor,
biely lak RAL 9016



Plain 23-07N
Duradecor,
biely lak RAL 9016



Plain 27-07
Pravý lak v bielej farbe RAL 9016 s čiernymi aplikáciami, kovania dverí black.edition



Plain 14-07
Duradecor prachová sivá RAL 7037



Plain 23-07N
Pravý lak čierna RAL 9005



Vzhľadovo rovnaké sklenené dvere loftový dizajn 1-5
Číra plocha skla (JBS) s čiernymi líniami (štruktúrovaný lak)









Pre moderné a exkluzívne stvárnenie dverí s aplikáciami v 4 vyhotoveniach: ušľachtilá oceľ, v čiernej, bronzovej alebo zlatej farbe

DesignLine Groove / Line / Brisk

Povrchy Duradecor, pravý lak, dyhy z pravého dreva

Vyhotovenia dverí

S falcom s oblými hranami
(iba DesignLine Groove a Line)

S falcom s hranatými hranami

Bez falcu

Hladká povrchová úprava Duradecor
(iba DesignLine Brisk)

Biely lak RAL 9016

Prachová sivá RAL 7037

Duradecor štruktúra
(iba DesignLine Brisk)

Divý dub

Dub alpský

Dub severský

Dub prírodný

Pravý lak / matný pravý lak

Biela RAL 9016

Čisto biela RAL 9010

Svetlosivá RAL 7035

Taupe RAL 7048

Prachová sivá RAL 7037

Antracitová sivá RAL 7016

Čierna RAL 9005

Farba RAL podľa výberu
(nie pre matný pravý lak)

Dyhy s pravým drevom
(iba DesignLine Brisk)

Kan. Javor, matný

Buk, matný

Biely dub, matný

Dub hrčatý, matný

Limba matná

Sapeli, matné

Buk jadrový, matný

Am. Čerešňa, matná

Am. Orech, matný

Eur. Dub, dyhovaný, matný

Divý dub, matný

Dub dymový, matný



Groove 15



DesignLine Groove s drážkou v tvare písmena V so šírkou 4,5 mm



Line 15



DesignLine Line s drážkou v tvare písmena U so šírkou 9 mm



Brisk 15



DesignLine Brisk s medzerou v tvare písmena V



Groove / Line / Brisk 13



Groove / Line / Brisk 14



Groove / Line / Brisk 15



GrooveGlass 15 / 5
Matovaná plocha skla (JBS, pieskovanie) s čírym motívom, šírka pruhov 5 mm



GrooveGlass 15 / 5
Číra plocha skla (JBS) s matovaným motívom (sieťotlač), šírka pruhov 5 mm




Groove / Line / Brisk 16



Groove / Line / Brisk 19



Groove / Line / Brisk 20



GrooveGlass 20
Číra plocha skla (JBS) s matovaným motívom (výbrus drážky v tvare V)



GrooveGlass 20
matovaná plocha skla (JBS, pieskovanie) s čírym motívom



Groove / Line / Brisk 21



Groove / Line / Brisk 22



Groove / Line / Brisk 23



Groove / Line / Brisk 27



Groove / Line / Brisk 29

Všetky drevené dvere vo vyhotovení s pravým lakom, biela RAL 9016

DesignLine Groove / Line / Brisk

Povrchy Duradecor, pravý lak, dyhy z pravého dreva



GrooveGlass 29
číra plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(pieskovanie)



GrooveGlass 29 Black
Číra plocha skla (JBS)
s čiernymi líniami
(štruktúrovaný lak)



Groove / Line /
Brisk 31



GrooveGlass 31 Black
Číra plocha skla (JBS)
s čiernymi líniami
(štruktúrovaný lak)



Groove / Line /
Brisk 34



GrooveGlass 50 Black
Číra plocha skla (JBS)
s čiernymi líniami
(štruktúrovaný lak)



Groove / Line /
Brisk 51



GrooveGlass 51
Matovaná plocha
skla (JBS, sieťotlač)
s čírym motívom



Groove / Line /
Brisk 53



Groove / Line /
Brisk 54



Groove / Line /
Brisk 88



Groove / Line /
Brisk 89



Groove / Line /
Brisk 92



Groove / Line /
Brisk 95



Groove / Line /
Brisk 99

Všetky drevené dvere vo vyhotovení s pravým lakom, biela RAL 9016



Groove / Line / Brisk 39



Groove / Line / Brisk 44



Groove / Line / Brisk 49



Groove / Line / Brisk 50



GrooveGlass 50
Číra plocha skla (JBS) s matovaným motívom (pieskovanie)



Groove / Line / Brisk 58



Groove / Line / Brisk 59



Groove / Line / Brisk 78



Groove / Line / Brisk 85



GrooveGlass 85
matovaná plocha skla (JBS, pieskovanie) s čírym motívom



Groove / Line / Brisk 110



Groove / Line / Brisk 120



Groove / Line / Brisk 131



Groove / Line / Brisk 140



Groove / Line / Brisk 132

DesignLine Rail

Povrchy Duradecor, pravý lak

Vyhotovenia dverí

S falcom s oblými hranami

S falcom s hranatými hranami

Bez falcu

Hladká povrchová úprava Duradecor

Biely lak RAL 9016

Biely lak RAL 9010

Nerovná povr štruk biela

Svetlosivá RAL 7035

Prachová sivá RAL 7037

Francúzsky buk

Povrch Duradecor, ultramatný, bridlica, plátno

Biela

Taupe

Prachová sivá

Antracitová sivá

Čierna

Duradecor štruktúra

Sivý dub

Divý dub

Matná biela

Kefovaná pínia

Kefovaný soľný dub

Matný červený smrek, svetlý

Dub alpský

Dub severský

Dub prírodný

Biely dub

Dub, čierny

Pravý lak / matný pravý lak

Biela RAL 9016

Čisto biela RAL 9010

Svetlosivá RAL 7035

Taupe RAL 7048

Prachová sivá RAL 7037

Antracitová sivá RAL 7016

Čierna RAL 9005

Farba RAL podľa výberu (nie pre matný pravý lak)



Rail 1
Číre sklo
(Clear alebo Clear white)



Rail 2
Matované sklo
(satinované sklo alebo sieťotlač)



Rail 1
Dizajnové sklo

Dizajnové sklá



Gisa



Gropus
Matovaná plocha skla



GrooveGlass 15
Matovaná plocha skla



Jil
Matovaná plocha skla



GrooveGlass 29
Matovaná plocha skla



Raff
Matovaná plocha skla



Wave
Matovaná plocha skla

DesignLine Palladio

Povrch s pravým lakom

Vyhotovenia dverí

Bez falcu

Pravý lak / matný pravý lak

Biela RAL 9016

Čisto biela RAL 9010

Svetlosivá RAL 7035

Taupe RAL 7048

Prachová sivá RAL 7037

Antracitová sivá RAL 7016

Čierna RAL 9005

Farba RAL podľa výberu
(nie pre matný pravý lak)



Palladio
Číre sklo



Palladio
Matné sklo



Palladio
Loftový dizajn 1-5



Palladio
Loftový dizajn 2-5



Palladio
Loftový dizajn 3-5

ClassicLine Carolina

Povrch s pravým lakom

Vyhotovenia dverí

S falcom s oblými hranami

Pravý lak / matný pravý lak

- Biela RAL 9016
- Čisto biela RAL 9010
- Svetlosivá RAL 7035
- Taupe RAL 7048
- Prachová sivá RAL 7037
- Antracitová sivá RAL 7016
- Čierna RAL 9005
- Farba RAL podľa výberu (nie pre matný pravý lak)



Carolina 20



Carolina 20 1LA priečľa Lugano
s výrezom na sklo



Carolina 40



Carolina 40 2LA
s výrezom na sklo



Carolina 21



Carolina 21 1LA priečľa 2 / 3
s výrezom na sklo



Vysokokvalitné kazetové rámy vznikajú prostredníctvom vtlačeného profilovania v krídle dverí



Carolina 41

Všetky dvere s pravým lakom, biela RAL 9016

Vyhotovenia dverí

S falcom s oblými hranami

S falcom s hranatými hranami

Bez falcu

Hladká povrchová úprava Duradecor

Biely lak RAL 9016

Biely lak RAL 9010

Nerovná povr štruk biela

Svetlosivá RAL 7035

Prachová sivá RAL 7037

Francúzsky buk

Pravý lak / matný pravý lak

Biela RAL 9016

Čisto biela RAL 9010

Svetlosivá RAL 7035

Taupe RAL 7048

Prachová sivá RAL 7037

Antracitová sivá RAL 7016

Čierna RAL 9005

Farba RAL podľa výberu
(nie pre matný pravý lak)



V najlepšej stolárskej tradícii s vloženou profilovou lištou v prehĺbení v krídle dverí



Georgia 10



Georgia 20 1LA
s výrezom na sklo



Georgia 31



Georgia 40



Georgia 40 2LA
s výrezom na sklo



Georgia 23

Všetky dvere s pravým lakom, biela RAL 9016

ClassicLine Montana

Povrch s pravým lakom

Vyhotovenia dverí

S falcom s oblými hranami

Pravý lak / matný pravý lak

Biela RAL 9016

Čisto biela RAL 9010

Svetlosivá RAL 7035

Taupe RAL 7048

Prachová sivá RAL 7037

Antracitová sivá RAL 7016

Čierna RAL 9005

Farba RAL podľa výberu
(nie pre matný pravý lak)



Montana 10 1LA
s výrezom na sklo



Montana 20



Montana 31



Montana 40 2LA
s výrezom na sklo



Montana 34



Montana 41 3LA
s výrezom na sklo



Vysokokvalitne vypracovaný rám



Montana 32 3LA
s výrezom na sklo



Montana 22


Všetky dvere s pravým lakom, biela RAL 9016

Vyhotovenia dverí

S falcom s oblými hranami

Pravý lak / matný pravý lak

- Biela RAL 9016
- Čisto biela RAL 9010
- Svetlosivá RAL 7035
- Taupe RAL 7048
- Prachová sivá RAL 7037
- Antracitová sivá RAL 7016
- Čierna RAL 9005
- Farba RAL podľa výberu (nie pre matný pravý lak)



Kontura 10 1LA
s výrezom na sklo



Kontura 20



Kontura 31 2LA
s výrezom na sklo



Kontura 40



Kontura 41



Tvarovo frézované profily s naznačenou drážkou v tvare písmena V

Všetky dvere s pravým lakom, biela RAL 9016

GlassLine

Viac svetla pre váš domov



Laserová technika
Toto spracovanie skla presviedča jemnými detailmi a tieňovaním. Vďaka hĺbkovému efektu vynikajú fascinujúce impresie, ktoré ešte umocňuje brilantnosť sklenených dverí.



Druh skla Clear
S týmto druhom skla vytvárajú sklenené dvere decentný, zaujímavý kontrast. Oxid železa v skle vytvára „zelenšie“ svetlo.



Pieskovanie
Ak si ceníte individualitu: technika pieskovania kreslí do skleneného povrchu jemné motívy. Matované zušľachtenie povrchu s nano povrchovou úpravou zaručuje menej odtlačkov prstov.

Tip
menej odtlačkov prstov vďaka nano povrchovej úprave



Druh skla Clear white
Druh skla Clear white vás presvedčí takmer farebne neutrálnym priehľadom.



Sieťotlač
Tu sa dizajn spája s najvyšším zušľachtením povrchu: povrch mimoriadne odolný voči škrabancom sa jednoducho udržiava a je odolný voči znečisteniu.

Tip
mimoriadne jednoduchá na udržiavanie



Jednovrstvové bezpečnostné sklo JBS
Pri všetkých sklenených dverách s motívmi používame jednoduché bezpečnostné sklo (JBS) s hrúbkou 4 mm. Okrem toho dostanete tento druh skla v tónovaných alebo celoplošne matovaných vyhotoveniach, ako aj v skvelom loftovom dizajne.



Výbrus drážky
Výbrusy drážok na sklenených dverách vznikajú prostredníctvom jemnej škáry v tvare V. Podľa preferovanej priepustnosti priehľadu sa používa číre, resp. satinované sklo. Výbrus drážok presviedča špeciálnymi vzormi, dotykovým pocitom a mimoriadnou hrou svetla vyplývajúcou z prizmatického efektu.



Vrstvené bezpečnostné sklo VBS
Tento typ skla s hrúbkou 8 alebo 10 mm sa skladá z 2 skiel, ktoré sú pevne spojené farebnou alebo matnou fóliou.



Agesa
číra plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(laserová technika)



Gropus
číra plocha skla (JBS)
s motívom (výbrus drážky)



Gropus
matovaná plocha skla
(JBS, satinované sklo)
s motívom (výbrus drážky)



Jada
číra plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(pieskovanie)



Jil
číra plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(pieskovanie)



Jil
matovaná plocha skla
(JBS, pieskovanie)
s čírym motívom



Liko
číra plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(pieskovanie)



Liko
matovaná plocha skla
(JBS, pieskovanie)
s čírym motívom



Privat
matovaná plocha skla
(JBS, pieskovanie) s čírym
motívom podľa želania



Raff
číra plocha skla
(JBS, pieskovanie,
voliteľne sieťotlač)
s matovaným motívom



Raff
matovaná plocha skla
(JBS, pieskovanie)
s čírym motívom



Wave
číra plocha skla (JBS)
s matovaným motívom
(pieskovanie)



Wave
matovaná plocha skla
(JBS, pieskovanie,
voliteľne sieťotlač)
s čírym motívom



Bridlica
číra plocha skla (JBS)
s motívom digitálnej tlače
v čiernej, antracitovej sivej,
prachovej sivej, Taupe alebo
bielej farbe (obr.)



Štruktúra plátna
číra plocha skla (JBS)
s motívom digitálnej tlače
v čiernej, antracitovej sivej,
prachovej sivej, Taupe alebo
bielej farbe (obr.)

GlassLine

Viac svetla pre váš domov



Clear
číra plocha skla (JBS alebo VBS s fóliou umiestnenou vo vnútri)



Clear bronze
tónovaná plocha skla (JBS)



Clear grey
tónovaná plocha skla (JBS)



Dark grey
tónovaná plocha skla (JBS)



Master-Carré
plocha skla (JBS, Master-Carré)



Sieťotlač celoplošná
celoplošne matovaná plocha skla (JBS, sieťotlač)



Satinované sklo
matovaná plocha skla (JBS, satinované sklo)



Satinovaný vzhľad
matovaná plocha skla (VBS s fóliou umiestnenou vo vnútri)



White
plocha skla (VBS) s farebnou fóliou umiestnenou vo vnútri



Black
plocha skla (VBS) s farebnou fóliou umiestnenou vo vnútri



Individuálne dizajny skla

Vytvorte si svoje sklenené dvere so svojím obľúbeným motívom pomocou digitálnej tlače. Váš domov tak získa osobitú atmosféru. Poraďte sa so svojím predajcom Hörmann o rôznych možnostiach.



Loftový dizajn 1-1
číra plocha skla (JBS)
s čiernym okrajom



Loftový dizajn 1-5
číra plocha skla (JBS)
s čiernymi líniami



Loftový dizajn 2-5
číra plocha skla (JBS)
s čiernymi líniami



Loftový dizajn 3-5
číra plocha skla (JBS)
s čiernymi líniami



Loftový dizajn 1-1
matovaná plocha skla
(satinované sklo)
s čiernym okrajom



Loftový dizajn 1-5
matovaná plocha skla
(satinované sklo)
s čiernymi líniami



Loftový dizajn 2-5
matovaná plocha skla
(satinované sklo)
s čiernymi líniami



Loftový dizajn 3-5
matovaná plocha skla
(satinované sklo)
s čiernymi líniami



Loftový dizajn 1-1
tónovaná plocha skla
Clear grey (JBS)
s čiernym okrajom



Loftový dizajn 1-5
tónovaná plocha skla
Clear grey (JBS)
s čiernymi líniami



Loftový dizajn 2-5
tónovaná plocha skla
Clear grey (JBS)
s čiernymi líniami



Loftový dizajn 3-5
tónovaná plocha skla
Clear grey (JBS)
s čiernymi líniami

Hladká povrchová úprava Duradecor

Trvalo odolná



maximálne odolné voči nárazom

Ochrana hrán 4Protect

Povrch Duradecor, ktorý je maximálne odolný voči nárazu, je tou správnou voľbou pre váš domov.
Či už elegantný biely lak, moderná sivá alebo útulné dekory dreva – celkom isto tu nájdete interiérové dvere podľa vášho vkusu. Dvere s krídlom dverí a zárubňou v jednej rovine a dvere s falcom s hranatými hranami v povrchovej úprave Duradecor vo vyhotovení biely lak, svetlosivá, prachová sivá, jemná štruktúra biela a jaseň biely sú sériovo vybavené vysokokvalitnou ochranou hrán 4Protect.

1 Biely lak RAL 9016
2 Biely lak RAL 9010
3 Nerovná povr štruk biela
4 Svetlosivá RAL 7035
5 Prachová sivá RAL 7037
6 Francúzsky buk

Vyobrazené farby a dekory nie sú z dôvodov týkajúcich sa tlače farebne záväzné. Všetky údaje o farbách RAL podľa príslušnej farby RAL. **Nechajte si poradiť od svojho predajcu Hörmann.**

Duradecor štruktúra

Charakteristická štruktúra dreva



1


5


9


2


6


10


3


7


4


8



maximálne odolné voči nárazom



Ochrana hrán 4Protect

Táto povrchová úprava spája v sebe štýlovým spôsobom pocit z pravého dreva a komfort udržiavania. Textúra dreva sa vyrazí do krídla dverí a tým hmatateľne odzrkadľuje charakteristickú štruktúru dreva. Dvere bez falcu a dvere s falcom s hranatými hranami so štruktúrovaným povrchom Duradecor vo vyhotovení matná biela sú sériovo vybavené vysokokvalitnou ochranou hrán 4Protect.

1 Sivý dub*
2 Divý dub*
3 Matná biela*
4 Kefovaná pínia
5 Kefovaný soľný dub*
6 Dub alpský*
7 Dub severský*
8 Dub prírodný*
9 Biely dub
10 Dub, čierny


Vyobrazené dekory nie sú z dôvodov týkajúcich sa tlače farebne záväzné. **Nechajte si poradiť od svojho predajcu Hörmann**.


* aj v pozdĺžnej textúre


Povrch Duradecor, ultramatný, bridlica, plátno


Dokonale zladené povrchy a farby

Ultramatná











maximálne odolné voči nárazom

Ochrana hrán 4Protect

žiadne odtlačky prstov

Mimoriadne elegantná povrchová úprava presviedča vizuálne a na dotyk aj tých najnáročnejších zákazníkov. Ultramatná spája vysokú odolnosť voči odtlačkom prstov a iným nečistotám s elegantným hodvábne matným vzhľadom do doteraz bezkonkurenčnej matnosti.


1 Biela
2 Taupe
3 Prachová sivá
4 Antracitová sivá
5 Čierna


Vyobrazené farby a dekory nie sú z dôvodov týkajúcich sa tlače farebne záväzné. **Nechajte si poradiť od svojho predajcu Hörmann.**


Bridlica











maximálne odolné voči nárazom

Ochrana hrán 4Protect


Len u firmy Hörmann


Táto štruktúrovaná povrchová úprava sa odporúča pre moderný a zároveň útulný dizajn bývania. Kontrast svetla a tieňa na reliéfnej štruktúre dodáva veľmi príjemný a prirodzený vzhľad. Tento variant je dostupný aj ako celopresklené dvere.


6 Biela
7 Taupe
8 Prachová sivá
9 Antracitová sivá
10 Čierna

Vyobrazené farby a dekory nie sú z dôvodov týkajúcich sa tlače farebne záväzné. **Nechajte si poradiť od svojho predajcu Hörmann.**


Štruktúra plátna


11


12


13


14


15



maximálne odolné voči nárazom



Ochrana hrán 4Protect

Svojou jemnou, hmatateľnou štruktúrou povrchová úprava štruktúra plátna mimoriadne dobre ladí s drevenými tónmi a hodí sa do interiéru s náročným, rustikálno-moderným štýlom nábytku. Zároveň je povrch robustný a jednoducho sa udržiava. Povrchová úprava štruktúra plátna je k dispozícii aj ako celopresklené dvere.

- 11 Biela
- 12 Taupe
- 13 Prachová sivá
- 14 Antracitová sivá
- 15 Čierna

Vyobrazené farby a dekory nie sú z dôvodov týkajúcich sa tlače farebne záväzné. **Nechajte si poradiť od svojho predajcu Hörmann.**

Vzhľadovo rovnaké sklenené dvere



DesignLine bridlica
V čiernej, antracitovej sivej, prachovej sivej, taupe (obr.) alebo bielej farbe



Bridlica GlassLine
Číra plocha skla (JBS) s motívom digitálnej tlače v čiernej, antracitovej sivej, prachovej sivej, taupe (obr.) alebo bielej farbe




DesignLine plátno
V čiernej, antracitovej (obr.), prachovej sivej, taupe alebo bielej farbe




Plátno GlassLine
Číra plocha skla (JBS) s motívom digitálnej tlače v čiernej, antracitovej (obr.), prachovej sivej, taupe alebo bielej farbe


Pravý lak / matný pravý lak


Lesklý farebný efekt alebo štýlová matná farba



































brilantné farebné lakovanie

Farba RAL podľa výberu
(nie je k dispozícii v pravom matnom laku)

Rovnomerne lakované dvere s dokonale vypracovaným povrchom premenia váš domov na niečo výnimočné: Na vytvorenie vlastného vzhľadu vám ponúkame interiérové dvere Hörmann so skvelým farebným efektom v každej farbe RAL podľa výberu. Alebo môžete svoje dvere vylepšiť elegantným matným povrchom v našich obľúbených matných lakovaných prednostných farbách, aby ste získali mimoriadne štýlový pocit priestoru. Pri všetkých lakovaniach je nielen krídlo dverí, ale aj zárubňa dverí natretá rovnomerne s plynulým prechodom hrán. Môžete sa tak tešiť zo žiarivého pocitu z nového bývania.

Pravý lak

1 Biela RAL 9016
2 Čisto biela RAL 9010
3 Svetlosivá RAL 7035
4 Taupe RAL 7048
5 Prachová sivá RAL 7037
6 Antracitová sivá RAL 7016
7 Čierna RAL 9005

Pravý matný lak

8 Biela RAL 9016
9 Čisto biela RAL 9010
10 Svetlosivá RAL 7035
11 Taupe RAL 7048
12 Prachová sivá RAL 7037
13 Antracitová sivá RAL 7016
14 Čierna RAL 9005

Vyobrazené farby nie sú z dôvodov týkajúcich sa tlače farebne záväzné.
Všetky údaje o farbách RAL podľa príslušnej farby RAL. **Nechajte si poradiť od svojho predajcu Hörmann**.

Dyha z pravého dreva

Prírodný charakter dreva

























Prírodné, útulné, jedinečné – dyhy z pravého dreva od firmy Hörmann sa vyrábajú z vysokokvalitného ušľachtilého dreva a sú skutočnými unikátmi.

1. Kan. Javor, matný*
2. Buk, matný*
3. Biely dub, matný*
4. Dub hrčatý, matný*
5. Limba matná*
6. Sapeli, matné*
7. Buk jadrový, matný*
8. Am. Čerešňa, matná*
9. Am. Orech, matný*
10. Eur. Dub, dyhovaný, matný*
11. Divý dub, matný*
12. Dub dymový, matný

Vyobrazené dyhy nie sú z dôvodov týkajúcich sa tlače farebne záväzné. **Nechajte si poradiť od svojho predajcu Hörmann.**

* aj v priečnej textúre



Dub dymový, matný, Listello



Štruktúrovaný buk, matný, Quirin Q1



Štruktúrovaný buk, matný, Quirin Q2



Štruktúrovaný buk, matný, Quirin Q3

Varianty dýh

Listello
Táto priečna dyha so šírkou pruhov 18 – 28 mm pôsobí veľmi elegantne.

Quirin
Kombináciou priečnej štruktúry (Q1 – Q3) a pozdĺžnej textúry vznikajú štýlové vzhľady dverí.

Súpravy kľučiek

Pre drevené dvere



Kľučka Euro Pro, oblá
ušľachtilá oceľ matná
S P



Kľučka Euro Pro, hranatá
ušľachtilá oceľ matná
S P

Kľučka Euro Pro

- Moderná kľučka Euro Pro v oblom alebo hranatom vyhotovení
- Minimalistický vzhľad dverí bez zatváracej rozety
- Trieda zaťaženia 3 (kvalita objektu)
- S otvorom pre kľúčku zo štandardného vybavenia pre mimoriadne rýchlu a jednoduchú montáž
- Voliteľne z ušľachtilej ocele alebo v čiernej farbe RAL 9005 black.edition (pozri stranu 88) alebo z mosadze (pozri stranu 91)





Blokovanie ProLock

1 Voliteľné blokovanie ProLock: prakticky neviditeľne zabudované do vnútornej strany kľučky, na zablokovanie a odblokovanie dverí zvnútra priamo na madle, napríklad na WC, v spálni alebo kúpeľni, s možnosťou núdzového otvorenia na opačnej strane.

2 Voliteľný uzamykací systém ProLockPlus: zámok na vonkajšej strane kľučka, na zamykanie a otváranie dverí zvonku pomocou kľúča, napríklad v pracovni, možnosť núdzového otvorenia na opačnej strane (nie je k dispozícii pre Planar).





Linea
ušľachtilá oceľ leštená
F





Linea
ušľachtilá oceľ matná
F





Basica 2
ušľachtilá oceľ matná
S P





Karee
ušľachtilá oceľ matná
S


Varianty pre kľučky a zámkové rozety
Súpravy kľučiek a zámkov sú významným prvkom pre celkový vzhľad vašich interiérových dverí. Spoločnosť Hörmann ponúka rôzne varianty vyobrazených súprav kľučiek:

S **ŠTANDARDNÁ ROZETA.** Na krídlo dverí sa umiestnia kľučky a zámkové rozety s hrúbkou cca 10 mm.

F **PLOCHÁ ROZETA.** Tento plochý tvar rozety má hrúbku iba 3 mm a vytvára elegantný vzhľad dverí.

P **ROZETA PLANAR.** Rozety Planar sú absolútne v jednej rovine a dokonale zapustené do krídla dverí a inšpirujú zvlášť priaznivcov dizajnu.

Ďalší jemný detail: vynechaním otvoru na kľúčovú dierku pôsobí dizajn ešte minimalistickejšie, a teda elegantnejšie.







Kovania dverí

Pre drevené dvere s falcom

S falcom s oblými hranami

S falcom s hranatými hranami

➔ Ďalšie informácie nájdete na strane 100.



Dózický zámok trieda I, manžeta zámku z niklového striebra (sériovo)



2-dielny záves V 3420 WF (sériovo)



3-dielny záves V 4426 WF (voliteľne)



3D záves VX 100-18 (voliteľný)



Skryto umiestnený záves Pivota FX 2 80 3D (voliteľne)



Puzdro závesu Inclino 3D v oceľovej zárubni

Bez falcu

➔ Ďalšie informácie nájdete na strane 100.



Dózický zámok trieda I, manžeta zámku z niklového striebra (sériovo)



Magnetický západkový zámok pre pozvoľné a tiché zatváranie dverí (voliteľne)



Magnetický komfortný zámok s mimoriadne krátkou manžetou zámku pre decentnejší vzhľad dverí (voliteľne)



Skryto umiestnený záves Euroband 3D AN (voliteľne)



Skryto umiestnený záves 3D DX 61 (voliteľne)



Puzdro závesu Inclino 3D v oceľovej zárubni

Kovania dverí black.edition

V ušľachtilej čiernej farbe

Pre milovníkov dizajnu odporúčame dverové kovania v ušľachtilej čiernej farbe. Na rozdiel od bielych alebo sivých povrchov dodáva naša **black.edition** vašim dverám úplne exkluzívny charakter.

Len u firmy Hörmann

Všetky dverové kovania vo vyhotovení black.edition

Kontrastná hrana 4Protect

➔ Ďalšie informácie nájdete na strane 101.

Tesnenie zárubne

Závesy dverí

Súprava kľúčiek

Uzatvárací plech s manžetou zámku



Súpravy kľučiek pre drevené dvere



Kľučka Euro Pro, oblá, black.edition
Tmavo čierna matná
S P




Kľučka Euro Pro, hranatá, black.edition
Tmavo čierna matná
S P

Euro kľučky Pro oblé / hranaté sú k dispozícii aj s voliteľným uzamykaním ProLock / ProLockPlus (pozri stranu 84)



Karee black.edition
Tmavo čierna matná
S F



Linea black.edition
Tmavo čierna matná
S F P

S Štandardná rozeta

F Plochá rozeta

P Rozeta Planar

Ďalšie informácie nájdete na strane 85.



Magnetický západkový zámok black.edition pre pozvoľné a tiché zatváranie dverí (voliteľne)



Magnetický komfortný zámok black. edition s mimoriadne krátkou manžetou zámku pre decentnejší vzhľad dverí (voliteľne)



Skryto umiestnený záves Euro 3D AN black.edition v čiernej farbe (voliteľne)



Skryto umiestnený záves 3D DX 61 v čiernej farbe (voliteľne)



3-dielny záves V 4426 WF black.edition v čiernej farbe (voliteľne)



2-dielny záves V 3420 WF black.edition v čiernej farbe (voliteľne)



Kovanie posuvných dverí Slide Compact black.edition

Kovania dverí black.edition

V ušľachtilej čiernej farbe

Dverové kovania a súpravy kľučiek pre sklenené dvere



Súprava kovania Purista Combi, black.edition
Tmavočierna matná vrát. zámku s magnetickou západkou



Linea black.edition
Tmavo čierna matná



Karee black.edition
Tmavo čierna matná



Agita black.edition
Tmavočierna, s pneumatickou funkciou zatvárania, maximálna hmotnosť krídla brány 60 kg




Agita Ultra black.edition
Tmavočierna, s funkciou hydraulického zatvárania s nastaviteľnou rýchlosťou zatvárania, maximálna hmotnosť krídla dverí 100 kg

Mušle madla a tyčové madlá pre posuvné dvere



Pár tyčových madiel
Basic, oblé, black.edition
v čiernej farbe



Ploché madlo Flat
black.edition
v čiernej farbe



Mušľa madla Rondell 3659, oblá, black.edition
V čiernej farbe



Mušľa madla Norma 3657, oválna, black.edition
V čiernej farbe



Mušľa madla 6403 (iba pre sklenené dvere), hranatá, black.edition
V čiernej farbe



Dizajnová mušľa madla 3648 (iba pre drevené dvere), pravouhlá black.edition
V čiernej farbe

Dverové kovania pre bezfalcové krídla dverí



Magnetický komfortný zámok z mosadze s mimoriadne krátkou manžetou zámku pre decentnejší vzhľad dverí (voliteľne)



Skryto umiestnený záves Euro 3D AN z mosadze (voliteľne)



Kľučka Euro Pro, oblá
Mosadz
S P

S Štandardná rozeta

P Rozeta Planar

Ďalšie informácie nájdete na strane 85.

Súpravy kľučiek a kovania dverí

Pre sklenené dvere



Linea
ušľachtilá oceľ matná, ušľachtilá oceľ leštená alebo EV1



Basica 3
ušľachtilá oceľ matná alebo EV1



Súprava kovania Aronda Combi
ušľachtilá oceľ matná, ušľachtilá oceľ leštená alebo EV1



Súprava kovania Purista Combi
ušľachtilá oceľ matná, ušľachtilá oceľ leštená alebo EV1



Súprava kovania Conica Combi
ušľachtilá oceľ matná alebo EV1



Súprava kovania Mina Combi
ušľachtilá oceľ matná,
je potrebné špeciálne vyhotovenie sklenených dverí



Súprava kovania Puristo S
kašmírová sivá (pozri obr.) alebo ušľachtilá oceľ, voliteľne so Smart2Lock na zablokovanie dverí na kľučke

Blokovanie Smart2Lock

Uzamykací mechanizmus je elegantne integrovaný do kovania dverí a je možné ho zablokovať a odblokovať jednou rukou. V zablokovanom stave už nie je možné stlačiť kľučku dverí zvnútra ani zvonka. Vďaka tejto inteligentnej uzamykacej technike je možné sklenené dvere zamknúť bez kľúča.



Leaf Light
kašmírová sivá (pozri obr.) alebo ušľachtilá oceľ



Remote
kašmírová sivá (pozri obr.) alebo ušľachtilá oceľ



Zvýšená protihluková ochrana

Želáte si pokojné a svetlé obytné a pracovné priestory? Potom odporúčame voliteľné vybavenie pre krídlové dvere z číreho a satinovaného skla s 9 mm vrstveným bezpečnostným sklom a vysúvateľným podlahovým tesnením. Môžete sa tešiť na dvere so zvukovou izoláciou 32 dB (zodpovedá triede zvukovej izolácie SK 1).

Závesy kyvných dverí

Pre sklenené dvere



Závesy kyvných dverí

Pre všetky sklenené dvere ponúka voliteľne aj závesy kyvných dverí. Tie umožňujú otváranie dverí z oboch strán. Túto funkciu oceníte najmä v úzkych priestoroch. Montáž závesov kyvných dverí je možná v prechodovej zárubni alebo priamo na murivo.



Agita
Ušľachtilá oceľ, matná, s funkciou pneumatického zatvárania, maximálna hmotnosť krídla dverí 60 kg



Agita Ultra
Ušľachtilá oceľ, matná, s funkciou hydraulického zatvárania, s nastaviteľnou rýchlosťou zatvárania, maximálna hmotnosť krídla dverí 100 kg

Kovania dverí a kľučky

Pre posuvné dvere

Systém posuvných dverí Slide Compact







Profil systému posuvných dverí Slide Compact dostanete sériovo z ušľachtilej ocele, matná (obr. vľavo) a voliteľne vo farbe čierna matná (obr. v strede) alebo v bielej farbe (obr. vpravo).



Systém posuvných dverí Slide Compact s dodatočným vertikálnym dorazom (farby ušľachtilej ocele) pre 1-krídlové dvere, prebiehajúce pred stenou

Systém posuvných dverí v zárubni





Vďaka štetinovému tesneniu na krídle dverí (obr. vľavo) a vstupnému tesneniu vo vertikálnom dorazu (obr. vpravo) vám posuvné dvere s typom zárubne C, ktoré sa pohybujú pred stenou, ponúkajú optimálnu ochranu pred zápachom, hlukom a prievanom – vďaka tomu sa budete vo svojich štyroch stenách cítiť ešte pohodlnejšie.





Pri posuvných dverách prebiehajúcich v stene môžete pomocou zaskakovacieho úchytu vytiahnuť krídlo dverí, ktoré bolo stlačením tlačidla úplne zatlačené do steny a zatvoriť dvere.

Mušle madla pre drevené a sklenené dvere



Mušľa madla 6402
iba pre drevené
dvere, oblá, ušľachtilá
oceľ matná



Mušľa madla 6403
iba pre sklenené
dvere, hranatá, farby
ušľachtilej ocele



Dizajnová mušľa
madla 3649 iba pre
drevené dvere,
oválna, ušľachtilá
oceľ matná



Mušľa madla
FSB 4212, oválna,
ušľachtilá oceľ matná
alebo hliník




Mušľa madla
FSB 4251, pravouhlá,
uchytenie na zatlačenie,
ušľachtilá oceľ matná



Mušľa madla
FSB 4250, uchytenie
na zatlačenie, iba pre
drevené dvere,
ušľachtilá oceľ matná



Mušľa madla
FSB 4252, oblá,
uchytenie
na zatlačenie,
ušľachtilá oceľ matná



Mušľa madla
FSB 4253, štvorcová,
uchytenie
na zatlačenie,
ušľachtilá oceľ matná



Mušľa madla
Norma 3657, oválna,
ušľachtilá oceľ matná




Mušľa madla
Rondell 3659, oblá,
matný nikel


Tyčové madlá pre drevené a sklenené dvere




Pár tyčových madiel
Basic, oblé, ušľachtilá
oceľ matná




Ploché madlo Flat,
ušľachtilá oceľ matná




Pár tyčových madiel
Basic, hranaté,
ušľachtilá oceľ matná



Pár tyčových madiel
U-Grip, oblé,
ušľachtilá oceľ matná



Pár tyčových madiel
U-Grip, hranaté,
ušľachtilá oceľ matná



Kombinácia tyčových
madiel Combi, ploché
madlo

Výrezy na sklo, bočné diely, nadsvetlíky

Pre drevené dvere

Výrezy na sklo pre drevené dvere ProLine



DIN-LA



LA 5



LA 9



LA 10



LA 11



LA 24 v strede




LA 27



Pás okien Pure

Sklenené záchytné profily



Profil 0: štandardný profil pre krídlové dvere



Profil 28: štandardný profil pre posuvné dvere



Profil 46: profil v jednej rovine

Bočné diely (na výšku prekladu)



1-krídlové, 1 bočný diel



1-krídlové, 2 bočné diely

Horná clona / nadsvetlík (na výšku podlažia)




1 krídlo, 1 horná clona, alternatívne aj s nadsvetlíkom




2-krídlové, 1 nadsvetlík, alternatívne aj s hornou clonou


Presklenia pre výrezy na sklo




































Druhy presklenia

1. Artista číre
2. Chinchilla biele
3. Ľadové sklo biele
4. Gothik biele
5. Pave biele
6. Master-Carré
7. Silvit 178 biele
8. Uadi biele
9. VBS Clear
10. VBS Clear white
11. Clear grey
12. Dark grey
13. Clear bronze
14. GrooveGlass 15 / 10, motív číry
15. GrooveGlass 15 / 10, motív matný

Konštrukcia dverí a zárubne*

Najlepšia stolárska kvalita pre veľké zaťaženia



Pekný vzhľad vďaka presnému lícovaniu rohových spojov s jednoduchou montážou 1

Obkladová doska

- rohové spoje so skrutkovými spojkami obloženia
- dodatočne ľahko nastaviteľné
- vysoká schopnosť silového spoja

Obloženie

- celokovová skrutková spojka
- špičková schopnosť silového spoja
- priame rozloženie tlaku na spojovacie plochy
- žiadne viditeľné vŕtané otvory v obložení

Vysoká tvarová stálosť vďaka robustnej konštrukcii zárubne 2

- obkladová doska hrubá 25 mm
- obkladová doska s povrchom Duradecor
- protikus s melamínovou povrchovou úpravou
- obloženie z MDF

A Polomer hrany 3 mm

B Obrubovanie steny
- 16 mm
- 23 mm (voliteľne)

C Šírky obloženia
- 60 mm
- 70 mm (voliteľne v povrchovej úprave Duradecor, biely lak)
- 80 mm
- 100 mm

* pri vyhotovení ProLine, DesignLine, ClassicLine a GlassLine

Trvalo tiché zatváranie vďaka kvalitnému tesneniu 3

- 2-komorový systém
- čisté priliehanie ku krídlu dverí
- dobré tlmiace vlastnosti
- nepriehľadné

Väčšia bezpečnosť vďaka odolnému štandardnému uzatváraciemu plechu 4

- pohyblivá zadná výplň
- 3-násobné skrutkovanie (6-násobné pre skupinu zaťaženia S)
- zamykanie na dva západy
- možné dodať súpravy na prestavenie

Žiadne klesnutie dverí vďaka hybridnej taške závesu 5

- nosnosť 80 kg
- zosilnené kovovo-plastové uchytenie
- 4-násobne zoskrutkované do obkladovej dosky
- vodiace puzdrá po prednú hranu obloženia
- pre drevené a sklenené dvere


vysoká stabilita vďaka krídlu dverí s rámovou konštrukciou 6

- vnútorné dvere s dodatočným zosilnením rámu
- na strane závesu a zámku













Vyhotovenia dverí a zárubní

Individuálne v dizajne a funkcii



Vyhotovenie s falcom s oblými hranami

Ak kladiete dôraz na celkový harmonický dojem, týmto vyhotovením urobíte správne rozhodnutie: Krídlo dverí dosadá na zárubňu a zapôsobí na vás svojimi zaoblenými hranami v harmonickom vzhľade. Dvere s falcom so zaoblenými hranami sú k dispozícii pre všetky drevené dvere okrem dverí DesignLine Stripe 15.




Horizontálny rez krídla dverí

Vyhotovenie s falcom s hranatými hranami

Ak si ceníte mimoriadne priamočiary vzhľad, odporúčame vám toto vyhotovenie. Krídlo dverí prilieha a má hranatú hranu s pekným tvarom. Vyhotovenie je dostupné pre všetky drevené dvere, s výnimkou ClassicLine Carolina. Na povrchových úpravách Duradecor s ochranou hrán 4Protect a na lakovanom povrchu toto vyhotovenie zaujme dokonalým harmonickým vzhľadom.

Ochrana hrán 4Protect




Horizontálny rez krídla dverí

Bezfalcové vyhotovenie

Želáte si vo svojom domove exkluzívny vzhľad dverí s prechodom na zárubňu v takmer jednej rovine? Potom odporúčame bezfalcové krídlo dverí, ktoré ladí najmä s moderným štýlom bývania. Toto vyhotovenie je dostupné pre všetky drevené dvere, s výnimkou ClassicLine Carolina. Na povrchoch Duradecor s ochranou hrán 4Protect a na povrchu z pravého laku toto vyhotovenie presviedča dokonalým harmonickým vzhľadom.

Ochrana hrán 4Protect



Horizontálny rez krídla dverí

Ochrana hrán 4Protect

4-násobná ochrana hrán presviedča neobyčajnými vlastnosťami:

1. Vysoká odolnosť voči nárazom
2. Vysoká odolnosť voči oderu
3. Vysoká odolnosť voči poškriabaniu
4. Harmonický vzhľad, to znamená, že na rozdiel od bežných dverí nenarúša bežne rušivá hrana hodnotný vzhľad dverí.



Vyhotovenie s falcom s hranatými hranami



Bezfalcové vyhotovenie

Kontrastná hrana 4Protect


Mimoriadny akcent pri drevených dverách s povrchovou úpravou Duradecor zaisťuje kontrastná hrana 4Protect v 6 farbách.



Čierna



Antracitová




Prachová sivá



Biela



Svetlosivá



Taupe

Vyhotovenia dverí a zárubní

Individuálne v dizajne a funkcii



Voštinová vložka
S voštinovou vložkou dostanete tvarovo stabilnú vložku dverí, ktorá presviedča pomerom cena-výkon.



Rúrková drevotriesková vložka
Vložka dverí pozostáva z jednotlivých priečok, ktoré sú navzájom optimálne usporiadané. Vďaka tomu je krídlo dverí mimoriadne stabilné a vhodné na vysoké zaťaženia.



Rúrková drevotriesková doska
Priebežná drevotriesková doska s horizontálne prebiehajúcimi dutinkami prepožičiava krídlam dverí vysokú plošnú stabilitu. Tieto vysokokvalitné interiérové dvere sú vhodné na ešte vyššie zaťaženia.



Plná drevotriesková doska
Kvalitné, masívne krídla dverí z plných drevotrieskových dosiek sa vyznačujú maximálnou pevnosťou krídla a sú vhodné na mimoriadne vysoké zaťaženia. Dvere s výrezmi na sklo sa sériovo dodávajú z plných drevotrieskových dosiek.



Obvodová zárubňa
s oblými hranami



Obvodová zárubňa
s hranatými hranami
(iba pre lakované povrchy)



Obvodová zárubňa
s profilovaním pre ClassicLine Georgia a Carolina



Rám na montáž pred stenu

Oceľová zárubňa VarioFix

Dokonale skombinovaný dizajn, robustnosť a dlhá životnosť

Vysoko ocenený dizajn

Oceľová zárubňa VarioFix s práškovou povrchovou úpravou je veľmi kvalitne zvarená v rohových spojoch a vybrúsená dorovna tak, že oproti dreveným zárubniam nie sú rozpoznateľné šikmé rezy v oblasti rohov. Pri bezfalcových dverách zaručuje stabilná konštrukcia jednotný rozmer medzery, pretože zárubňa sa po inštalácii už nemôže zdeformovať.



Perfektná kombinácia

Vďaka lemu zárubne na oboch stranách s rozmerom 55 mm oceľová zárubňa perfektne ladí s inými drevenými zárubňami. Zárubňa dverí VarioFix je dostupná vo farbe biela RAL 9016 s bielym tesniacim profilom alebo vo farbe RAL podľa výberu, aby ladila s našimi krídlami dverí vo vyhotovení Duradecor biely lak a vo vyhotovení z pravého laku v bielej farbe. Zárubňu môžete ľubovoľne kombinovať s presklenými alebo drevenými krídlami dverí.

Mimoriadne dlhá životnosť

Vďaka vysokokvalitnej práškovej povrchovej úprave zárubňa vydrží aj kolíziu s detským autom alebo vysávačom a povrchové poškodenia je možné ľahko opraviť. Ani voda na umývanie alebo dôkladné čistenie nemôžu zárubni nič urobiť.




Rýchla montáž

Oceľovú zárubňu VarioFix je možné namontovať tak ako drevenú zárubňu bez skrutkovania pomocou 2-zložkovej peny do všetkých typov stien. Výsledkom je úspora času až 50% pri inštalácii v porovnaní s bežnými oceľovými zárubňami. Pre oceľové zárubne VarioFix nie sú problémom ani tolerancie stien do 20 mm. Rôzne hrúbky stien pri renovácii alebo v novostavbe sa veľmi jednoducho vyrovnávajú prostredníctvom prestaviteľného ozdobného falcu.


Prvok dverí Zeroline

Jasný dizajnový jazyk pre moderné interiéry






Dodatočná flexibilná tkanina zabraňuje tvorbe prasklín v omietke.



Vertikálny prierez normálne otváranie smerom von (typ NA)



Vertikálny reverzný otvor do dverného otvoru (typ RI)

Krása neviditeľného

Prvok dverí Zeroline je ideálnou voľbou pre každého, kto si cení jasný dizajnový jazyk a oceňuje moderný, čistý dizajn. Minimalistický vzhľad je presvedčivý: stena a krídlo dverí sú v jednej rovine, konštrukcia zárubne zostáva takmer neviditeľná vďaka lemu zárubne s hrúbkou len 2 mm a skryté sú aj závesy. Kombinácia krídla dverí / zárubne dokonale zodpovedá sofistikovaným dizajnovým želaniam.

Zárubňa so štandardnou tkaninou

Zárubňa je štandardne vybavená závesom z tkaniny, ktorý je omietnutý a zabraňuje vzniku prasklín. Vďaka tomu môžete celú zárubňu zabudovať do steny.

Lišty soklov v jednej rovine

K dispozícii sú profily na soklové lišty, ktoré sa hodia k rámu a na ktoré sa môže priamo nanášať omietka. Lišty soklov tak môžete zabudovať do steny v jednej rovine.

Prvky vybavenia

- Krídlo dverí bez falcu s lícovaním s falcom ostenia
- Hrúbka krídla dverí 40 mm
- Skryto umiestnené závesy
- Magnetický západkový zámok
- Normálne otváranie smerom von (typ NA)
- Reverzné otváranie do otvoru dverí (typ RI)

Farby / povrchy

- Biela RAL 9016
- Čierna RAL 9005
- Eloxovaný hliník

Rozmery krídla dverí

Max. výška 2235 mm
Max. šírka 1110 mm

Reverzný prvok dverí

Pre vzhľad dverí takmer v jednej rovine na strane chodby

Otvárajú sa prostredníctvom zárubne vo vedľajšej miestnosti

Ak chcete mať na strane chodby pohľad na dvere v jednej rovine alebo takmer v jednej rovine a chcete, aby sa dvere otvárali cez zárubňu do miestnosti za nimi – a nie do chodby ako zvyčajne – potom odporúčame naše reverzné prvky dverí s obvodovou zárubňou a reverzným otváraním krídla dverí. (pozri obrázok vpravo dole).

Elegantný vzhľad

Skryto umiestnené závesy podčiarkujú minimalistický moderný vzhľad dverí.

Dobre kombinovateľné

Vďaka rovnakému vzhľadu krídla dverí a zárubne s takmer rovným prechodom možno dvere s reverzným otváraním veľmi dobre kombinovať s dverami bez falcu v tej istej miestnosti alebo chodbe. Tak vzniká harmonická a útulná atmosféra.

Prvky vybavenia


- Krídlo dverí bez falcu s lícovaním s falcom ostenia
- Hrúbka krídla dverí 46 mm
- Skryto umiestnené závesy
- Magnetický západkový zámok
- Obmedzovač otvorenia
- Špeciálna obvodová zárubňa s odsadeným obkladom so šírkou 80 mm

Rozmery krídla dverí

Max. výška 2209 mm
Max. šírka 1057 mm







Reverzné otváranie dverí (DIN ľavé) sa otvára do miestnosti 1 a dvere bez falcu s normálnym otváraním (DIN pravé) sa otvárajú do chodby 2.

Funkčné dvere a objektové dvere

Pre viac bezpečnosti a komfortu

Klimatizačné dvere a vchodové dvere do bytu

	WET systém 1	WET systém 2	WET systém 3	
Hrúbka dverí cca	41 mm	46 mm	52 mm	
Max. rozmery	2110 × 985 mm	2485 × 1235 mm	2235 × 1110 mm	
Zatvárač dverí so sútyčím	○	○	○	
Horný zatvárač dverí s klznou koľajnicou	○	○	○	
Zárubňa VarioFix	○	○	○	
Klimatická trieda III	●	●	●	
Trieda zvukovej izolácie 1	●			
Trieda zvukovej izolácie 2		●		
Trieda zvukovej izolácie 3		○	●	
Bezpečnostné vybavenie RC2		○		
Bezpečnostné vybavenie RC3			●	

● = sériové vybavenie ○ = voliteľné vybavenie

Protipožiarne dvere / dymotesné dvere

	Dymotesné dvere[1]	T30 / $EI_2$30 protipožiarne a dymotesné dvere[2]	T30 / $EI_2$30 garážové spojovacie dvere	T90 / $EI_2$90 protipožiarne a dymotesné dvere[3]
Hrúbka dverí cca	46 mm	50 mm	70 mm	70 mm
Max. rozmery	2235 × 1110 mm	2485 × 1235 mm	2235 × 1235 mm	2485 × 1235 mm
Zatvárač dverí so sútyčím	○	●	○	●
Horný zatvárač dverí s klznou koľajnicou	●	○	●	○
T30 / $EI_2$30 odolné proti ohňu		●	●	
T90 / $EI_2$90 ohňovzdorné				●
ochrana proti dymu	●	○	●	○
Klimatická trieda II		●		●
Klimatická trieda III	●	○	●	○
Trieda zvukovej izolácie 1	○	○	●	○
Trieda zvukovej izolácie 2	●	○		○
Trieda zvukovej izolácie 3	○	○		
Bezpečnostné vybavenie RC2	○	○	●	○
Bezpečnostné vybavenie RC3			○	○

● = sériové vybavenie ○ = voliteľné vybavenie

[1] iba ProLine, ďalšie vyhotovenia dverí na požiadanie
[2] iba pre ProLine, Groove, Line, Plain, ako aj ClassicLine Kontura
[3] iba pre ProLine Duradecor

















Dverný priezor 1
S voliteľným dverným priezorom vždy vidíte, kto stojí pred dverami do bytu, bez toho, aby ste museli otvoriť.

Elektrické otvárače 2
Prostredníctvom voliteľnej západky elektrického otvárača môžete svoje dvere otvárať jednoducho pomocou spínača v byte.

Vybavenie zámku 3
Voliteľne ako samoblokovací automatický zámok alebo motorický zámok

Bezpečnostné kovanie 4
Voliteľne ako dlhý štítok / rozeta ES 1 alebo dlhý štítok / dlhý štítok ES 2

Zatvárač dverí so sútyčím 5
Sériovo alebo voliteľne pri 1-krídlových dverách (podľa vyhotovenia)

Horný zatvárač dverí s klznou koľajnicou 6
Sériovo alebo voliteľne pri 1- a 2-krídlových dverách (podľa vyhotovenia)

Protipožiarna kľučka 7
(profilový cylinder nie je obsiahnutý v rozsahu dodávky)
Sériovo v čiernom plaste alebo voliteľne ako kľučka z ušľachtilej ocele

Pohon zámku dverí SmartKey 8
Dostupný v bielej alebo striebornej farbe vrát. ručného vysielača HSE 4 SK BS s tlačidlami so symbolmi

Veľkosti a montážne údaje

Pre drevené dvere

Krídlo dverí

- Hrúbka približne 40 mm až 45 mm
- Rámová konštrukcia z masívneho dreva / dreveného materiálu s dodatočným zosilnením rámu, dole možnosť skrátiť o 20 mm
- Pri 2-krídlových dverách: konštrukcia s protiľahlým falcom
- Klimatická trieda I
- Skupina namáhania N až S (podľa vyhotovenia)
- Pripravené na zavesenie podľa DIN 18101
- Vhodné pre drevené obvodové zárubne alebo normované zárubne z ocele

Zárubňa

- Nastaviteľná hrúbka steny –5 mm / +15 mm
- Tesnenie nasadené z výroby, rezané do skosenia

Rozmery zárubne

A Polomer hrany 3 mm


B Obrubovanie steny
- 16 mm
- 23 mm

C Šírky obloženia
- 60 mm
- 70 mm*
- 80 mm
- 100 mm


D Obkladová doska
- hrúbka 25 mm

Vertikálny rez

s falcom





bez falcu




	Odporučený stavebný rozmer, výška		1875	2000	2125	2250
2	Otvor v stene		1880	2005	2130	2255
3	Vonkajší rozmer krídla dverí	s falcom	1860	1985	2110	2235
		bez falcu	1847	1972	2097	2222
4	Rozmer falcu krídla dverí		1847	1972	2097	2222
5	Svetlý rozmer prechodu		1843	1968	2093	2218
6	Rozmer falcu zárubne		1856	1981	2106	2231
7	Vonkajší rozmer zárubne		1868	1993	2118	2243
8	Vonkajší rozmer obloženia pri 60 mm obložení (pri 80 mm obložení +20 mm)		1916	2041	2166	2291

Vyhotovenia zárubní






Drevená zárubňa, hranatá



Drevená zárubňa, oblá hrana




Oceľová obvodová zárubňa v ozdobnom falci VarioFix

* K dispozícii len s obrubovaním steny 23 mm


Rozmery v mm

Horizontálny rez – 1-krídlové

s falcom




bez falcu




1	**Odporučený stavebný rozmer, šírka**		**625**	**750**	**875**	**1000**	**1125**	**1250**
2	Otvor v stene		635	760	885	1010	1135	1260
3	Vonkajší rozmer krídla dverí	s falcom	610	735	860	985	1110	1235
		bez falcu	584	709	834	959	1084	1209
4	Rozmer falcu krídla dverí		584	709	834	959	1084	1209
5	Svetlý rozmer prechodu		564	689	814	939	1064	1189
6	Rozmer falcu zárubne		591	716	841	966	1091	1216
7	Vonkajší rozmer zárubne		614	739	864	989	1114	1239
8	Vonkajší rozmer obloženia		711	836	961	1086	1211	1336

Horizontálny rez – 2-krídlové

s falcom



bez falcu



1	**Odporučený stavebný rozmer, šírka**		**1250**	**1375**	**1500**	**1750**	**1875**	**2000**	**2250**	**2500**
2	Otvor v stene		1260	1385	1510	1760	1885	2010	2260	2510
5	Svetlý rozmer prechodu		1176	1301	1426	1676	1801	1926	2176	2426
6	Rozmer falcu zárubne		1203	1328	1453	1703	1828	1953	2203	2453
7	Vonkajší rozmer zárubne		1226	1351	1476	1726	1851	1976	2226	2476
8	Vonkajší rozmer obloženia		1323	1448	1573	1823	1948	2073	2323	2573
9	Vonkajší rozmer krídla dverí Prechodové krídlo	s falcom	610	735	735	860	985	985	1110	1235
		bez falcu	597	722	722	847	972	972	1097	1222
10	Vonkajší rozmer krídla dverí Pevné krídlo	s falcom	623	623	748	873	873	998	1123	1248
		bez falcu	610	610	735	860	860	985	1110	1235


Rôzne rozmery pre 2-krídlové dvere ClassicLine Carolina

Rozmery v mm


Veľkosti a montážne údaje

Prvok dverí Zeroline


Vertikálny rez typu NA s normálnym otváraním krídla dverí




Horizontálny rez typu NA s normálnym otváraním krídla dverí




Vertikálny rez typu RI s reverzným otváraním krídla dverí




Horizontálny rez typ RI s reverzným otváraním krídla dverí



Profily rámov Zeroline



Otváranie smerom von




Reverzne otvárajúce

		min.				max.	
1	**Odporučený stavebný rozmer, výška (BRH)**	**1903**	**2000**	**2125**	**2250**	**2278**	
2	Otvor v stene (LWH)	1908	2005	2130	2255	2283	
3	Vonkajší rozmer krídla dverí (TUB)	1860	1957	2082	2207	2235	
4	Rozmer falcu dverného krídla (TBFM)	1849	1946	2071	2196	2224	
5	Svetlý rozmer prechodu do OFF (LDH)	1859	1956	2081	2206	2234	
6	Rozmer falcu zárubne do OFF (ZFM)	1871	1968	2093	2218	2246	


7	**Odporučený stavebný rozmer, šírka (BRB)**	**625**	**750**	**875**	**1000**	**1125**	**1182**
8	Otvor v stene (LWB)	635	760	885	1010	1135	1192
9	Vonkajší rozmer krídla dverí (TUB)	553	678	803	928	1053	1110
10	Rozmer falcu zárubne (ZFM)	560	685	810	935	1060	1117
11	Svetlý rozmer prechodu (LDB)	536	661	786	911	1036	1093
		min.					**max.**

Rozmery v mm


Vertikálny rez




Horizontálne rezy



Bez presklenia





Otvorené (DIN ľavé)

1	**Odporučený stavebný rozmer, výška (BRH)**	**1875**	**2000**	**2125**	**2250**	
2	Otvor v stene (LWH)	1880	2005	2130	2255	
3	Vonkajší rozmer krídla dverí (TUB)	1834	1959	2084	2209	
4	Svetlý rozmer prechodu (LDH)	1830	1955	2080	2205	
5	Rozmer falcu zárubne (ZFM)	1843	1968	2093	2218	
6	Rozmer vonkajšieho obloženia (FAUM)	1868	1993	2118	2243	
7	Vonkajší rozmer obloženia strana otvárania (BAM)	1937	2062	2187	2312	
8	Vonkajší rozmer obloženia strana zatvárania (BAM)	1910	2035	2160	2285	

9	**Odporučený stavebný rozmer, šírka (BRB)**	**625**	**750**	**875**	**1000**	**1125**
10	Otvor v stene (LWB)	635	760	885	1010	1135
11	Vonkajší rozmer krídla dverí (TUB)	557	682	807	932	1057
12	Svetlý rozmer prechodu (LDB)	538	663	788	913	1038
13	Rozmer falcu zárubne (ZFM)	564	689	814	939	1064
14	Rozmer vonkajšieho obloženia (FAUM)	614	739	864	989	1114
15	Vonkajší rozmer obloženia strana otvárania (BAM)	751	876	1001	1126	1251
16	Vonkajší rozmer obloženia strana zatvárania (BAM)	698	823	948	1073	1198
		min.				**max.**

Rozmery v mm

Hörmann. Istota na celý život.

Každý, kto stavia alebo modernizuje svoj domov, si chce vytvoriť miesto plné radosti, bezpečia a oddychu. Vďaka udržateľnej a mimoriadne odolnej kvalite tvoria výrobky Hörmann spoľahlivú súčasť vášho domova – vyrobené pre ďalšie generácie.



GARÁŽOVÉ BRÁNY. POHONY BRÁNY A DVERÍ. SYSTÉMY SMART HOME. DOMOVÉ DVERE. INTERIÉROVÉ DVERE. DVERE LOFT. OCEĽOVÉ DVERE. ZÁRUBNE. ÚLOŽNÉ SYSTÉMY.







Zobrazené výrobky sú čiastočne vybavené špeciálnym vybavením a nezodpovedajú vždy štandardnému vybaveniu. Vyobrazené povrchové úpravy a farby nie sú z dôvodov týkajúcich sa tlače farebne záväzné. Všetky údaje o farbách RAL podľa príslušnej farby RAL. Chránené autorským právom. Dotlač, aj v skrátenej podobe, iba s naším povolením. Zmeny vyhradené.

Stav 03.2026 / Tlač 10.2026 / HF 86734 SK / SAP 369531 / PDF / Vytlačené na 100% recyklovanom papieri

HÖRMANN